

Percentuale di Dimissioni Volontarie



Definizione:	Per Dimissione Volontaria si intende un record SDO il cui campo MOD_DIMISS_T_ID viene codificato con il valore '2'.
Numeratore:	Numero di Ricoveri con MOD_DIMISS_T_ID codificata a '2'
Denominatore:	Numero di Ricoveri
Formola matematica:	$\frac{\text{Numero di Ricoveri con MOD_DIMISS_T_ID codificata a '2'}}{\text{Numero di Ricoveri}}$
Note per l'elaborazione:	<ul style="list-style-type: none">- L'analisi per ospedale reparto è ristretta ai ricoveri ordinari acuti e finanziati oltre ai filtri sui pazienti regionali e di età superiore ad 1 anno (da 2 in poi).- Per reparto si considera il codice REPDIM a 4 cifre.- Si escludono i decessi entro le 48 ore.
Fonte:	SDO



Percentuale di Trasferimenti tra Strutture

Definizione:	Con Trasferimenti tra Strutture si intendono quei pazienti dimessi da un presidio ospedaliero e che vengono poi intercettati in una struttura diversa in un intervallo temporale inferiore ai 2 giorni.
Numeratore:	Numero di Trasferimenti
Denominatore:	Numero di Ricoveri
Formula matematica:	$\frac{\text{Numero di Trasferimenti}}{\text{Numero di Ricoveri}}$
Note per l'elaborazione:	<ul style="list-style-type: none">- L'analisi per ospedale reparto è ristretta ai ricoveri ordinari acuti e finanziati oltre ai filtri sui pazienti regionali e di età superiore a 1 anno (da 2 in poi).- Per reparto si considera il codice REPDIM a 4 cifre.- Si escludono i trasferimenti che avvengono tra due strutture pubbliche appartenenti alla stessa Azienda Ospedaliera o tra due strutture private appartenenti allo stesso Ente Unico.- Si escludono i trasferimenti che avvengono verso reparti che non sono presenti nella struttura che trasferisce.- Si escludono i trasferimenti di ritorno, ossia quelli che provengono da un trasferimento da una struttura che non possedeva il reparto di naturale destinazione del paziente.
Fonte:	SDO



Percentuale di Ricoveri Ripetuti



Regione Lombardia

Sanità

Definizione:	Con Ricovero Ripetuto si intende un ricovero successivo ad un altro ricovero dello stesso paziente che avviene nella stessa o in un'altra struttura ospedaliera entro l'anno di dimissione considerato e per lo stesso MDC.
Numeratore:	Numero di Ricoveri Ripetuti
Denominatore:	Numero di Ricoveri
Formula matematica:	$\frac{\text{Numero di Ricoveri Ripetuti}}{\text{Numero di Ricoveri}}$
Note per l'elaborazione:	<ul style="list-style-type: none">- L'analisi per ospedale reparto è ristretta ai ricoveri ordinari acuti e finanziati oltre ai filtri, sui pazienti regionali e di età superiore ad 1 anno (da 2 in poi).- Sono stati esclusi i ricoveri con durata 0-1 giorni e i trasferimenti- Per reparto si considera il codice REPDIM a 4 cifre.
Fonte:	SDO



Percentuale di Ritorni in Sala Operatoria

Definizione:	Per Ritorno in Sala Operatoria si intende un ricovero chirurgico nel quale si identificano due o più procedure con codice ICD9CM opportunamente definito registrate in giornate diverse.
Numeratore:	Numero di Ritorni in Sala Operatoria
Denominatore:	Numero di Ricoveri di tipo Chirurgico
Formula matematica:	$\frac{\text{Numero di Ritorni in Sala Operatoria}}{\text{Numero di Ricoveri di tipo Chirurgico}}$
Note per l'elaborazione:	<ul style="list-style-type: none">- L'analisi per ospedale reparto è ristretta ai ricoveri ordinari acuti e finanziati oltre ai filtri sui pazienti regionali e di età superiore ad 1 anno (da 2 in poi).- Per reparto si considera il codice REPDIM a 4 cifre.- L'analisi è ristretta ai ricoveri Chirurgici, identificati attraverso il DRG (Chirurgico o Medico).- I codici ICD9CM sono stati definiti analizzando le procedure identificate dal software DRG-GROUPER come intervento principale (MPR) a partire dai dati dei ricoveri di tipo chirurgico degli ultimi 5 anni.
Fonte:	SDO



Percentuale di Mortalità Totale

Definizione:	La mortalità a 30 giorni dalla dimissione è definita dall'unione dei pazienti dimessi con modalità di dimissione '4' con i pazienti che dall'Anagrafe Assistiti risultano deceduti entro 30 giorni dalla data di dimissione.
Numeratore:	Numero di pazienti deceduti durante il ricovero o a 30 giorni dalla dimissione
Denominatore:	Numero di Ricoveri
Formula matematica:	$\frac{\text{Numero di pazienti deceduti durante il ricovero o a 30 giorni dalla dimissione}}{\text{Numero di Ricoveri}}$
Note per l'elaborazione:	<ul style="list-style-type: none">- L'analisi per ospedale reparto è ristretta ai ricoveri ordinari acuti e finanziati oltre ai filtri sui pazienti regionali e di età superiore ad 1 anno (da 2 in poi).- Per reparto si considera il codice REPDIM a 4 cifre.
Fonte:	SDO

