

# Autocertificazione possesso dei requisiti

## Requisiti specifici

Requisito	Rif. norm.	Risposta	GG. adeg.
<b>Blocco operatorio 1 - Area</b>			
<b>Emergenza</b>			
OSOPE01		La dotazione organica del personale medico ed infermieristico è rapportata alla tipologia e al volume degli interventi chirurgici?	Sì
OSOPE02		La sala operatoria è attivata solo in presenza di almeno un medico anestesista, due chirurghi e due infermieri professionali?	Sì
OSOPE03	Acc.	Il blocco operatorio, costituito da più di due sale operatorie, prevede la presenza di un Capo Sala dedicato?	Sì
OSOPE04	Acc.	E' istituito e regolarmente compilato il registro operatorio nel quale sono indicate, oltre alle generalità del paziente, il tipo e la durata dell'intervento chirurgico e gli operatori che hanno effettuato l'intervento?	Sì
SSOPE01		Il numero complessivo di sale operatorie, è definito in funzione della tipologia e complessità delle prestazioni per specialità che vengono erogate, ed in particolare in relazione alla attivazione o meno della Day Surgery?	Sì
SSOPE02		Esiste uno spazio filtro di entrata degli operandi?	Sì
SSOPE03		Esiste uno spazio filtro del personale addetto?	Sì
SSOPE04		Esiste una zona preparazione del personale addetto?	Sì
SSOPE05		Esiste una zona preparazione degli utenti?	Sì
SSOPE06		Esiste una zona risveglio utenti?	Sì
SSOPE07		Esiste un deposito dei presidi e dello strumentario chirurgico?	Sì
SSOPE08		Esiste un deposito del materiale sporco?	Sì
SSOPE09		La sala operatoria è dotata di un condizionamento ambientale che assicuri una temperatura interna invernale ed estiva compresa tra 20 e 24°C?	Sì
SSOPE10		La sala operatoria è dotata di un condizionamento ambientale che assicuri una umidità relativa estiva ed invernale del 40-60%?	Sì
SSOPE11		La sala operatoria è dotata di un condizionamento ambientale che assicuri ricambi aria/ora (aria esterna senza ricircolo) di 15 v/h? (Eventualmente può essere prevista, in parallelo, una capacità di ricircolo, solo qualora si realizzi una camera a flusso laminare e vengano previsti idonei sistemi di controllo della purezza prevista -viene adottata nelle more di normativa UNI, la classificazione delle camere bianche-Federal Standard 209)	Sì
SSOPE12		La sala operatoria è dotata di un condizionamento ambientale che assicuri il filtraggio aria?	Sì
SSOPE13		La sala operatoria dispone di un impianto di gas medicali e di un impianto di aspirazione gas anestetici direttamente collegato alle apparecchiature di anestesia?	Sì
SSOPE14		La sala operatoria dispone di stazioni di riduzione della pressione per il reparto operatorio, che siano doppie per ogni gas medicale/tecnico e tali da garantire un adeguato livello di affidabilità?	Sì
SSOPE15		La sala operatoria dispone di un impianto di rilevazione incendi?	Sì
SSOPE16		La sala operatoria dispone di un impianto allarmi di segnalazione esaurimento dei gas medicali?	Sì
SSOPE17		Ogni sala operatoria dispone di almeno un tavolo operatorio?	Sì
SSOPE18		Ogni sala operatoria dispone di un apparecchio per anestesia con sistema di evacuazione dei gas dotato anche di spirometro e di monitoraggio della concentrazione di ossigeno erogato, e di respiratore automatico dotato anche di allarme per deconnessione paziente?	Sì
SSOPE19		Ogni sala operatoria dispone di un monitor per la rilevazione dei parametri vitali?	Sì
SSOPE20		Ogni sala operatoria dispone di elettrobisturi?	Sì
SSOPE21		Ogni sala operatoria dispone di aspiratori distinti chirurgici e per broncoaspirazione?	Sì

# Autocertificazione possesso dei requisiti

## Requisiti specifici

Requisito	Rif. norm.	Risposta	GG. adeg.
SSOPE22		Ogni sala operatoria dispone di lampada scialitica?	Sì
SSOPE23		Ogni sala operatoria dispone di diafanoscopio a parete?	Sì
SSOPE24		Ogni sala operatoria dispone di strumentazione adeguata per gli interventi di chirurgia generale e delle specialità chirurgiche?	Sì
SSOPE25		Ogni gruppo operatorio dispone di frigoriferi per la conservazione di farmaci ed emoderivati?	Sì
SSOPE26		Ogni gruppo operatorio dispone di amplificatore di brillantezza?	Sì
SSOPE27		Ogni gruppo operatorio dispone di defibrillatore?	Sì
SSOPE28		Ogni zona risveglio dispone di gruppo per ossigenoterapia?	Sì
SSOPE29		Ogni zona risveglio dispone di cardiomonitor e defibrillatore?	Sì
SSOPE30		Ogni zona risveglio dispone di aspiratore per broncoaspirazione?	Sì
SSOPE31	Acc.	La singola sala operatoria ha una dimensione di almeno 30 mq?	Sì
SSOPE32	Acc.	Il locale preparazione paziente è separato dal locale risveglio paziente?	Sì

### Camera mortuaria 1 -

#### Attività Camera mortuaria 1 -

SSMOR01		Sono consentite l'entrata e l'uscita autonoma al servizio, senza interferenze rispetto al sistema generale dei percorsi interni della struttura?	Sì
SSMOR02		E' previsto un accesso dall'esterno per i visitatori?	Sì
SSMOR03		Si dispone di un locale osservazione/sosta delle salme?	Sì
SSMOR04		Si dispone di una camera ardente?	Sì
SSMOR05		Si dispone di un locale preparazione del personale?	Sì
SSMOR06		Si dispone di servizi igienici per il personale?	Sì
SSMOR07		Si dispone di servizi igienici per i parenti?	Sì
SSMOR08		Esiste una sala per le onoranze funebri al faretto?	Sì
SSMOR09		Esiste un deposito per il materiale?	Sì
SSMOR10		Si dispone di un condizionamento ambientale tale che la temperatura interna invernale ed estiva sia non superiore a 18°C per i locali con presenza di salme?	Sì
SSMOR11		Si dispone di un condizionamento ambientale tale che l'umidità relativa estiva e invernale sia compresa tra 60% ?	Sì
SSMOR12		Si dispone di un condizionamento ambientale tale che il numero di ricambi aria esterna/ora siano di 15 v/h?	Sì
SSMOR13		Si dispone di un impianto di illuminazione di emergenza?	Sì

### Cardiologia 1 - Area Emergenza

#### Reparto di degenza 1 -

OSDMM01	Acc.	Nella Unità Operativa opera, oltre ad un dirigente medico di II livello per ogni area omogenea, almeno un medico di I livello ogni 10 pazienti?	Sì
OSDMM02	Acc.	Nell'ambito orario 8.00-20.00, è definita una fascia oraria di cinque ore consecutive nella quale, dal Lunedì al Venerdì, il numero di medici presenti nell'Unità Operativa non può essere inferiore a un medico ogni 10 pazienti?	Sì
OSDMM03	Acc.	La presenza attiva del personale medico si protrae al massimo per 12 ore consecutive?	Sì
OSDMM04	Acc.	L'assistenza infermieristica (misurata in minuto/paziente/die), garantita per le specialità di media assistenza, è di 180 min/paz/die?	Sì
OSDMM05	Acc.	La presenza infermieristica nelle ore notturne è non inferiore ad un terzo di quella prevista nelle ore diurne?	Sì

# Autocertificazione possesso dei requisiti

## Requisiti specifici

Requisito	Rif. norm.	Risposta	GG. adeg.
OSDMM06	<b>Acc.</b>	La composizione di équipe infermieristiche che prestino assistenza in più di una Unità Operativa è consentita solo all'interno di raggruppamenti di specialità omogenei per intensità delle cure erogate, al fine di garantire specifiche competenza nell'assistenza infermieristica?	Sì
OSDMM10		La dotazione organica del personale addetto è rapportato al volume delle attività?	Sì
SSDMM01		L'area di degenza è strutturata in modo da garantire il rispetto della privacy dell'utente ed un adeguato comfort di tipo alberghiero?	Sì
SSDMM02		Sono garantiti spazi comuni di raccordo tra le degenze e/o i servizi sanitari nei quali prevedere "utilities" per gli accompagnatori o visitatori?	Sì
SSDMM03		La camera di degenza a più posti letto ha una superficie netta di 9 mq per posto letto? (Nel computo dei metri quadri va considerato il locale di degenza ed eventuali locali accessori - servizio igienico, antibagno, disimpegno)	Sì
SSDMM04		La camera di degenza singola ha una superficie netta di 9 mq?	Sì
SSDMM05		Sono presenti non più di 4 posti letto in ogni camera di degenza?	Sì
SSDMM06		Esiste almeno un servizio igienico ogni 4 posti letto?	Sì
SSDMM07		Esiste un locale per visita e medicazioni?	Sì
SSDMM08		Esiste un locale di lavoro, in ogni piano di degenza, per il personale di assistenza diretta?	Sì
SSDMM09		Esiste uno spazio per capo-sala?	Sì
SSDMM10		Esiste un locale per i medici?	Sì
SSDMM11		Esiste un locale per soggiorno?	Sì
SSDMM12		Esiste un locale per il deposito del materiale pulito?	Sì
SSDMM13		Esiste un locale per il deposito delle attrezzature?	Sì
SSDMM14		Esiste un locale, in ogni piano di degenza, per il deposito del materiale sporco, dotato di vuoto e lavapadelle?	Sì
SSDMM15		Esiste una cucina di reparto?	Sì
SSDMM16		Esistono servizi igienici per il personale, distinti da quelli per gli utenti?	Sì
SSDMM17		Esiste uno spazio attesa per i visitatori?	Sì
SSDMM18		Esiste un bagno assistito?	Sì
SSDMM21		Esiste un impianto di illuminazione di emergenza?	Sì
SSDMM22		Esiste un impianto di forza motrice nelle camere con almeno una presa di alimentazione normale?	Sì
SSDMM23		Esiste un impianto di chiamata con segnalazione acustica e luminosa?	Sì
SSDMM24		Esiste un impianto di gas medicali (prese vuoti e ossigeno)?	Sì
SSDMM25		Si dispone di un carrello per la gestione dell'emergenza completo di cardiomonitor con defibrillatore e unità di ventilazione manuale?	Sì
SSDMM26		Si dispone di un carrello per la gestione terapia?	Sì
SSDMM27		Si dispone di un carrello per la gestione delle medicazioni con eventuale strumentario chirurgico?	Sì
SSDMM28	<b>Acc.</b>	La superficie minima netta del locale di degenza (nel cui computo non vanno considerati eventuali locali accessori - servizio igienico, antibagno, disimpegno) è di 7 mq per posto letto?	Sì
SSDMM29	<b>Acc.</b>	L'altezza dei locali accessori, nel caso in cui questi vengano inseriti nel computo della superficie della camera di degenza, è non inferiore al requisito previsto dai vigenti regolamenti per i locali con permanenza continua di persone?	Sì
SSDMM30	<b>Acc.</b>	Il servizio igienico ha una superficie minima netta di 2 mq?	Sì
SSDMM31	<b>Acc.</b>	Nei servizi igienici, qualora sia prevista aerazione forzata, il gradiente di pressione garantisce il deflusso dell'aria in uscita dal locale di degenza verso il servizio igienico?	Sì

## Centrale di sterilizzazione 1 - Dip. Servizi e Ambulatori

| Attività di Sterilizzazione 1 -

# Autocertificazione possesso dei requisiti

## Requisiti specifici

Requisito	Rif. norm.	Risposta	GG. adeg.
OSSTE01	La dotazione organica del personale addetto è rapportata al volume delle attività?	Sì	
OSSTE02	E' prevista all'interno dell'équipe almeno un infermiere professionale?	Sì	
SSSTE01	Il percorso del materiale è progressivo dalla zona sporca a quella pulita?	Sì	
SSSTE02	Esiste un locale per la ricezione, la cernita, la pulizia e la preparazione dei materiali?	Sì	
SSSTE03	Esiste una zona per la sterilizzazione?	Sì	
SSSTE04	Esiste un filtro per il personale, preliminare all'accesso al deposito dei materiali sterili?	Sì	
SSSTE05	Esiste un locale per il deposito di materiale sterile?	Sì	
SSSTE06	Esiste un locale per il deposito del materiale sporco?	Sì	
SSSTE07	Esistono servizi igienici per il personale, distinti da quelli per gli utenti?	Sì	
SSSTE08	Si dispone di un condizionamento ambientale tale che la temperatura interna invernale ed estiva sia compresa tra 20 e 27°C?	Sì	
SSSTE09	Si dispone di un condizionamento ambientale tale che l'umidità relativa estiva e invernale sia compresa tra 40 e 60%?	Sì	
SSSTE10	Si dispone di un condizionamento ambientale tale che il numero di ricambi aria esterna/ora siano di 15 v/h?	Sì	
SSSTE11	Si dispone di un impianto di illuminazione di emergenza?	Sì	
SSSTE12	Si dispone di un impianto di aria compressa?	Sì	
SSSTE13	Si dispone di una apparecchiatura di sterilizzazione?	Sì	
SSSTE14	Si dispone di una apparecchiatura per il lavaggio del materiale da sottoporre a sterilizzazione?	Sì	
SSSTE15	Si dispone di un bancone con lavello resistente agli acidi ed alcalini?	Sì	
SSSTE16	I pavimenti sono antiscivolo nelle zone sporche, e con pendenze adeguate che garantiscano i necessari scarichi?	Sì	

## Centro di Day Hospital 1 - Area Emergenza

### Day Hospital 1 -

OSDHO01		La dotazione organica del personale medico ed infermieristico è rapportata al volume delle attività e delle patologie trattate?	Sì
OSDHO02		Nelle ore di attività di day hospital è garantita la presenza di almeno un medico e un infermiere professionale?	Sì
OSDHO03	<b>Acc.</b>	Esiste un documento di definizione dei pacchetti di prestazioni per le principali patologie trattate in Day Hospital?	Sì
OSDHO04	<b>Acc.</b>	Esiste un regolamento inerente la disciplina dell'assistenza a ciclo diurno, e in particolare in ordine a: accettazione e dimissione dei pazienti; documentazione clinica; rapporto del Day Hospital con gli altri servizi della struttura; rapporti con il medico di base e/o il pediatra di libera scelta?	Sì
OSDHO05	<b>Acc.</b>	Per ogni paziente è compilata una cartella clinica?	Sì
OSDHO06	<b>Acc.</b>	All'atto della dimissione è consegnata al paziente una breve relazione clinica destinata al medico curante?	Sì
OSDHO07	<b>Acc.</b>	Al momento della dimissione, viene comunicato al paziente, per iscritto il recapito del medico della struttura presso la quale ha avuto luogo il ricovero, a cui potrà rivolgersi in caso di necessità?	Sì
SSDHO01		Esiste uno spazio dedicato alle attività di segreteria, di registrazione, di archivio?	Sì
SSDHO02		Esiste uno spazio attesa?	Sì
SSDHO03		Esiste un locale visita?	Sì
SSDHO04		Esistono ambienti dedicati alla degenza?	Sì
SSDHO05		Esiste un locale lavoro per gli infermieri?	Sì
SSDHO06		Esiste una cucinetta?	Sì

# Autocertificazione possesso dei requisiti

## ISTITUTO CLINICO CITTA' STUDI SPA

### Requisiti specifici

Requisito	Rif. norm.	Risposta	GG. adeg.
SSDHO07	Esiste un deposito per il materiale pulito?	Sì	
SSDHO08	Esiste un deposito per il materiale sporco?	Sì	
SSDHO09	Esistono servizi igienici per il personale distinti da quelli per gli utenti?	Sì	
SSDHO10	Si dispone di un impianto gas medicali?	Sì	
SSDHO11	Si dispone di un impianto rilevazione incendi?	Sì	
SSDHO12	Le camere di degenza sono dotate di un impianto chiamata dei sanitari con segnalazione acustica e luminosa?	Sì	
SSDHO13	Le camere di degenza sono dotate di utilities per attività alberghiera?	Sì	
SSDHO14	Il locale visita e trattamento è dotato di attrezzature idonee in base alle specifiche attività?	Sì	
SSDHO15	Il locale visita e trattamento è dotato di lettino tecnico?	Sì	

### Centro di Day Hospital 2 - Area Riabilitazione

#### Day Hospital 1 -

OSDHO01	La dotazione organica del personale medico ed infermieristico è rapportata al volume delle attività e delle patologie trattate?	Sì	
OSDHO02	Nelle ore di attività di day hospital è garantita la presenza di almeno un medico e un infermiere professionale?	Sì	
OSDHO03	<b>Acc.</b> Esiste un documento di definizione dei pacchetti di prestazioni per le principali patologie trattate in Day Hospital?	Sì	
OSDHO04	<b>Acc.</b> Esiste un regolamento inerente la disciplina dell'assistenza a ciclo diurno, e in particolare in ordine a: accettazione e dimissione dei pazienti; documentazione clinica; rapporto del Day Hospital con gli altri servizi della struttura; rapporti con il medico di base e/o il pediatra di libera scelta?	Sì	
OSDHO05	<b>Acc.</b> Per ogni paziente è compilata una cartella clinica?	Sì	
OSDHO06	<b>Acc.</b> All'atto della dimissione è consegnata al paziente una breve relazione clinica destinata al medico curante?	Sì	
OSDHO07	<b>Acc.</b> Al momento della dimissione, viene comunicato al paziente, per iscritto il recapito del medico della struttura presso la quale ha avuto luogo il ricovero, a cui potrà rivolgersi in caso di necessità?	Sì	
SSDHO01	Esiste uno spazio dedicato alle attività di segreteria, di registrazione, di archivio?	Sì	
SSDHO02	Esiste uno spazio attesa?	Sì	
SSDHO03	Esiste un locale visita?	Sì	
SSDHO04	Esistono ambienti dedicati alla degenza?	Sì	
SSDHO05	Esiste un locale lavoro per gli infermieri?	Sì	
SSDHO06	Esiste una cucinetta?	Sì	
SSDHO07	Esiste un deposito per il materiale pulito?	Sì	
SSDHO08	Esiste un deposito per il materiale sporco?	Sì	
SSDHO09	Esistono servizi igienici per il personale distinti da quelli per gli utenti?	Sì	
SSDHO10	Si dispone di un impianto gas medicali?	Sì	
SSDHO11	Si dispone di un impianto rilevazione incendi?	Sì	
SSDHO12	Le camere di degenza sono dotate di un impianto chiamata dei sanitari con segnalazione acustica e luminosa?	Sì	
SSDHO13	Le camere di degenza sono dotate di utilities per attività alberghiera?	Sì	
SSDHO14	Il locale visita e trattamento è dotato di attrezzature idonee in base alle specifiche attività?	Sì	
SSDHO15	Il locale visita e trattamento è dotato di lettino tecnico?	Sì	

### Centro di Day Surgery 1 - Area Emergenza

#### Chirurgia a bassa complessità operativa ed assistenziale 1 -

# Autocertificazione possesso dei requisiti

## Requisiti specifici

Requisito	Rif. norm.	Risposta	GG. adeg.
OSACH01	Esistono dei protocolli che descrivano le procedure degli interventi effettuati?	Sì	
OSACH02	Gli interventi chirurgici e le procedure diagnostiche e/o terapeutiche eseguite sono ricompresi nell'elenco di cui alla dgr 10804/09?	Sì	
OSACH03	Durante lo svolgimento dell'attività di chirurgia a bassa complessità operativa ed assistenziale è presente in struttura un Anestesista disponibile per questa attività?	Sì	
OSACH04	Durante lo svolgimento dell'attività di chirurgia a bassa complessità operativa ed assistenziale è presente almeno un Medico chirurgo con idonea specialità?	Sì	
OSACH05	Durante lo svolgimento dell'attività di chirurgia a bassa complessità operativa ed assistenziale è presente almeno un infermiere professionale?	Sì	
OSACH06	La struttura ha definito e riportato in apposito elenco i casi e/o gli interventi per i quali è necessaria la presenza dell'anestesista e per quali procedure?	Sì	
OSACH07	Durante l'attività operatoria, in caso di eventuali criticità, è prevista la pronta disponibilità di un altro chirurgo e eventualmente di un altro anestesista?	Sì	
OSACH08	Esiste un apposito registro dove sono riportati gli interventi eseguiti?	Sì	
OSACH09	L'apposito registro riporta almeno: il numero progressivo corrispondente alla scheda clinica ambulatoriale; la data e il tipo di procedura; la tecnica anestesiológica utilizzata; i nominativi del personale e le firme/a degli operatori / operatore ?	Sì	
OSACH10	È identificato il responsabile della tenuta del registro stesso?	Sì	
OSACH11	Esiste una scheda clinica ambulatoriale che contenga almeno: la struttura dove si esegue l'intervento; il numero progressivo della scheda clinica; le generalità dell'assistito; l'anamnesi patologica prossima; l'esame obiettivo; la registrazione degli eventuali esami clinici effettuati; la diagnosi; il consenso informato all'intervento chirurgico e/o procedura diagnostica, datato e firmato sia dal paziente che dal personale sanitario; il tipo, la data e la durata dell'intervento?	Sì	
OSACH12	Al termine dell'intervento viene consegnato al paziente un referto/relazione per il medico di medicina generale, che contenga almeno: una chiara descrizione del tipo di anestesia utilizzata, dell'eventuale diagnosi e della procedura effettuata; i consigli terapeutici; la segnalazione dell'esecuzione o meno dell'esame istologico; la programmazione del controllo successivo; chiare indicazioni per la gestione di eventuali complicanze, tra cui il riferimento del personale da contattare in caso di urgenza?	Sì	
OSACH13	Sono previsti dei posti di osservazione adeguati alla casistica trattata?	Sì	
OSACH14	Dove i posti di osservazione sono inseriti in U.O./Aree già attivate l'assolvimento dei requisiti è garantito prevedendo l'aumento dei requisiti di personale medico ed infermieristico pari a 1/3 di quelli dovuti per l'assistenza di una degenza a bassa intensità di cura?	Sì	
OSACH15	Dove i posti di osservazione sono organizzati in U.O./Area dedicata, l'assistenza medica è garantita da almeno un medico ogni 30 posti d'osservazione?	Sì	
OSACH16	Dove i posti di osservazione sono organizzati in U.O./Area dedicata, l'assistenza infermieristica (misurata in minuto/paziente/die), garantita durante il periodo di osservazione, è di 40 min/paz/die?	Sì	
OSACH17	Dove i posti di osservazione sono organizzati in U.O./Area dedicata è garantita la presenza infermieristica nelle ore notturne?	Sì	
OSACH18	La composizione di équipes infermieristiche che prestino assistenza in più di una Unità Operativa è consentita solo all'interno di raggruppamenti di specialità omogenei per intensità delle cure erogate, al fine di garantire specifiche competenza nell'assistenza infermieristica?	Sì	
SSACH01	È presente un locale di almeno 16 mq. adibito esclusivamente all'attività chirurgica ?	Sì	

# Autocertificazione possesso dei requisiti

## Requisiti specifici

Requisito	Rif. norm.	Risposta	GG. adeg.
SSACH02	È presente uno spazio, attiguo al locale chirurgico, per la preparazione del personale sanitario, dotato di lavabo, in grado di garantire una adeguata preparazione igienico-sanitaria degli operatori che accedono al locale chirurgico?	Sì	
SSACH03	È presente uno spazio, attiguo al locale chirurgico, per la sosta degli utenti da sottoporre alle procedure separato e distinto dallo spazio per la sosta degli utenti sottoposti alle procedure, dove sono assicurate condizioni igienico-sanitarie idonee alla tipologia degli interventi da eseguire?	Sì	
SSACH04	È presente uno spazio, attiguo al locale chirurgico, per la sosta degli utenti sottoposti alle procedure separato e distinto dallo spazio per gli utenti da sottoporre alle procedure, dove sono assicurate condizioni igienico-sanitarie idonee alla tipologia degli interventi eseguiti?	Sì	
SSACH05	È presente uno spazio, attiguo al locale chirurgico, per il deposito del materiale sporco?	Sì	
SSACH06	Nel locale chirurgico è presente uno spazio, o almeno degli armadi, per il deposito dei farmaci, del materiale sterile e dello strumentario chirurgico?	Sì	
SSACH07	Esiste uno spazio separato dal locale chirurgico da utilizzare per la decontaminazione, la pulizia, la disinfezione e la sterilizzazione dei dispositivi medici?	Sì	
SSACH08	I servizi igienici per gli utenti sono separati da quelli del personale?	Sì	
SSACH09	È presente uno spogliatoio per il personale che accede al locale chirurgico?	Sì	
SSACH10	Nel locale chirurgico sono assicurati: temperatura interna compresa tra 20 – 24°C, umidità relativa compresa tra 40 – 60% ; ricambi d'aria di almeno 6 volumi/ora; adeguato filtraggio d'aria in funzione del tipo di attività svolta?	Sì	
SSACH11	Nel locale chirurgico le superfici sono: ignifughe; resistenti al lavaggio e alla disinfezione e agli agenti chimici e fisici; lisce e non scanalate, con raccordo arrotondato al pavimento e il pavimento è antistatico e resistente al lavaggio e alla disinfezione e agli agenti chimici e fisici, levigato e antisdrucchiolo?	Sì	
SSACH12	Il locale chirurgico è servito da gruppo elettrogeno e/o da gruppo di continuità in relazione a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza elettrica?	Sì	
SSACH13	Nel locale chirurgico è presente un lettino/poltrona chirurgica?	Sì	
SSACH14	Nel locale chirurgico è presente una lampada scialitica?	Sì	
SSACH15	Nel locale chirurgico è presente un tavolo servitore?	Sì	
SSACH16	Nel locale chirurgico sono presenti contenitori per rifiuti chirurgici e/o speciali?	Sì	
SSACH17	Nel locale chirurgico è presente un defibrillatore?	Sì	
SSACH18	L'ambulatorio chirurgico dispone di apparecchiature per il monitoraggio dei parametri vitali adeguate alla tipologia di interventi effettuati?	Sì	
SSACH19	Nel locale chirurgico è presente un carrello per la gestione delle emergenze?	Sì	
SSACH20	Nel locale chirurgico è presente un pallone tipo Ambu per la respirazione assistita?	Sì	
SSACH21	Nel locale chirurgico è presente un impianto per l'ossigeno (oppure una bombola di ossigeno) con relativo erogatore e flussimetro?	Sì	
SSACH22	Il locale chirurgico è dotato di impianto per il vuoto (ottenuto anche tramite aspiratore elettrico)?	Sì	
SSACH23	Nel locale chirurgico è presente un set di laringoscopi di misure adeguate e relativa raccorderia?	Sì	
SSACH24	Esistono camere per l'eventuale permanenza in osservazione?	Sì	
SSACH25	L'ambiente dedicato alla permanenza in osservazione dispone di un impianto chiamata degli operatori sanitari, con segnalazione acustica e luminosa?	Sì	
SSACH26	L'ambiente dedicato alla permanenza in osservazione è strutturato in modo da garantire il rispetto della privacy dell'utente ed un adeguato comfort di tipo alberghiero?	Sì	

# Autocertificazione possesso dei requisiti

## Requisiti specifici

Requisito	Rif. norm.	Risposta	GG. adeg.
OSDSU01	<b>Acc.</b> Esiste un documento di definizione dei pacchetti di prestazioni rese per le principali patologie trattate in Day Surgery, al fine di garantire la trasparenza ai percorsi diagnostici terapeutici dei pazienti afferenti al Day Surgery?	Sì	
OSDSU02	<b>Acc.</b> La dotazione organica del personale medico ed infermieristico è rapportata al volume delle attività e delle patologie trattate?	Sì	
OSDSU03	<b>Acc.</b> Nell'arco delle ore di attività di day surgery è garantita la presenza di almeno un chirurgo, di un anestesista e di un infermiere professionale?	Sì	
OSDSU04	<b>Acc.</b> Esiste un regolamento inerente la disciplina dell'assistenza a ciclo diurno, e in particolare in ordine a: accettazione e dimissione dei pazienti; documentazione clinica; rapporto del Day Surgery con gli altri servizi della struttura; rapporti con il medico di base e/o il pediatra di libera scelta?	Sì	
OSDSU05	<b>Acc.</b> Per ogni paziente è compilata una cartella clinica?	Sì	
OSDSU06	<b>Acc.</b> All'atto della dimissione è consegnata al paziente una breve relazione clinica destinata al medico curante?	Sì	
OSDSU07	<b>Acc.</b> E' istituito e regolarmente compilato il registro operatorio nel quale siano indicate, oltre alle generalità del paziente, l'intervento chirurgico e i chirurghi che hanno effettuato l'intervento?	Sì	
OSDSU08	<b>Acc.</b> Al momento della dimissione, viene comunicato al paziente, per iscritto il recapito del medico della struttura presso la quale ha avuto luogo il ricovero, al quale potrà rivolgersi in caso di necessità?	Sì	
OSDSU09	La dotazione organica del personale medico ed infermieristico è rapportata al volume delle attività e delle patologie trattate?	Sì	
SSDSU01	Esiste uno spazio attesa? N.B. Qualora la funzione di Day Surgery si svolga all'interno di un'area di degenza, il servizio di supporto indicato può essere comune.	Sì	
SSDSU02	Esiste uno spazio registrazione archivio? N.B. Qualora la funzione di Day Surgery si svolga all'interno di un'area di degenza, il servizio di supporto indicato può essere comune.	Sì	
SSDSU03	Esiste un filtro sala operatoria? N.B. Qualora la funzione di Day Surgery si svolga all'interno di un'area di degenza, il servizio di supporto indicato può essere comune.	Sì	
SSDSU04	La sala operatoria dispone di tavolo operatorio? N.B. Qualora la funzione di Day Surgery si svolga all'interno di un'area di degenza, il servizio di supporto indicato può essere comune.	Sì	
SSDSU05	La sala operatoria dispone di apparecchio per anestesia con sistema di evacuazione dei gas dotato anche di spirometro e di monitoraggio della concentrazione di ossigeno erogato, respiratore automatico dotato anche di allarme per deconnessione paziente? N.B. Qualora la funzione di Day Surgery si svolga all'interno di un'area di degenza, il servizio di supporto indicato può essere comune.	Sì	
SSDSU06	La sala operatoria dispone di un monitor per la rilevazione dei parametri vitali? N.B. Qualora la funzione di Day Surgery si svolga all'interno di un'area di degenza, il servizio di supporto indicato può essere comune.	Sì	
SSDSU07	La sala operatoria dispone di elettrobisturi? N.B. Qualora la funzione di Day Surgery si svolga all'interno di un'area di degenza, il servizio di supporto indicato può essere comune.	Sì	
SSDSU08	La sala operatoria dispone di aspiratori distinti chirurgici e per broncoaspirazione? N.B. Qualora la funzione di Day Surgery si svolga all'interno di un'area di degenza, il servizio di supporto indicato può essere comune.	Sì	
SSDSU09	La sala operatoria dispone di lampada scialitica? N.B. Qualora la funzione di Day Surgery si svolga all'interno di un'area di degenza, il servizio di supporto indicato può essere comune.	Sì	

# Autocertificazione possesso dei requisiti

## Requisiti specifici

Requisito	Rif. norm.	Risposta	GG. adeg.
SSDSU10	La sala operatoria dispone di diafanoscopio a parete? N.B. Qualora la funzione di Day Surgery si svolga all'interno di un'area di degenza, il servizio di supporto indicato può essere comune.	Sì	
SSDSU11	La sala operatoria dispone di strumentazione adeguata per gli interventi di chirurgia generale e delle specialità chirurgiche? N.B. Qualora la funzione di Day Surgery si svolga all'interno di un'area di degenza, il servizio di supporto indicato può essere comune.	Sì	
SSDSU12	Esiste una zona preparazione per il personale addetto? N.B. Qualora la funzione di Day Surgery si svolga all'interno di un'area di degenza, il servizio di supporto indicato può essere comune.	Sì	
SSDSU13	Esiste una zona preparazione per il paziente? N.B. Qualora la funzione di Day Surgery si svolga all'interno di un'area di degenza, il servizio di supporto indicato può essere comune.	Sì	
SSDSU14	Esiste una zona risveglio? N.B. Qualora la funzione di Day Surgery si svolga all'interno di un'area di degenza, il servizio di supporto indicato può essere comune.	Sì	
SSDSU15	Esiste un deposito per i materiali sterili e lo strumentario chirurgico? N.B. Qualora la funzione di Day Surgery si svolga all'interno di un'area di degenza, il servizio di supporto indicato può essere comune.	Sì	
SSDSU16	Esiste un locale visita? N.B. Qualora la funzione di Day Surgery si svolga all'interno di un'area di degenza, il servizio di supporto indicato può essere comune.	Sì	
SSDSU17	Esiste una camera di degenza? N.B. Qualora la funzione di Day Surgery si svolga all'interno di un'area di degenza, il servizio di supporto indicato può essere comune.	Sì	
SSDSU18	Esiste una cucinetta? N.B. Qualora la funzione di Day Surgery si svolga all'interno di un'area di degenza, il servizio di supporto indicato può essere comune.	Sì	
SSDSU19	Esistono servizi igienici per i pazienti? N.B. Qualora la funzione di Day Surgery si svolga all'interno di un'area di degenza, il servizio di supporto indicato può essere comune.	Sì	
SSDSU20	Esistono servizi igienici per il personale, distinti da quelli per i pazienti? N.B. Qualora la funzione di Day Surgery si svolga all'interno di un'area di degenza, il servizio di supporto indicato può essere comune.	Sì	
SSDSU21	Esiste un deposito per il materiale pulito? N.B. Qualora la funzione di Day Surgery si svolga all'interno di un'area di degenza, il servizio di supporto indicato può essere comune.	Sì	
SSDSU22	Esiste un deposito per il materiale sporco? N.B. Qualora la funzione di Day Surgery si svolga all'interno di un'area di degenza, il servizio di supporto indicato può essere comune.	Sì	
SSDSU24	Le camere di degenza dispongono di un impianto chiamata dei sanitari, con segnalazione acustica e luminosa?	Sì	
SSDSU25	Le camere di degenza dispongono di utilities per attività alberghiera?	Sì	
SSDSU26	Il locale visita e trattamento è dotato di attrezzature idonee in base alle specifiche attività?	Sì	
SSDSU27	Il locale visita e trattamento è dotato di lettino tecnico?	Sì	
SSDSU28	Si dispone di un impianto gas medicali?	Sì	
SSDSU29	Si dispone di un impianto chiamata sanitari?	Sì	
SSDSU30	Si dispone di un impianto di aspirazione gas medicali direttamente collegato alle apparecchiature di anestesia?	Sì	
SSDSU31	Si dispone di stazioni di riduzione delle pressioni per il reparto operatorio, che siano doppie per ogni gas medicale/tecnico e tali da garantire un adeguato livello di affidabilità?	Sì	
SSDSU32	Si dispone di un impianto allarmi di segnalazione di esaurimento dei gas medicali?	Sì	

# Autocertificazione possesso dei requisiti

## Requisiti specifici

Requisito	Rif. norm.	Risposta	GG. adeg.
SSDSU33	La sala operatoria è dotata di un condizionamento ambientale che assicuri una temperatura interna invernale ed estiva compresa tra 20 e 24°C?	Sì	
SSDSU34	La sala operatoria è dotata di un condizionamento ambientale che assicuri una umidità relativa estiva ed invernale del 40-60%?	Sì	
SSDSU35	La sala operatoria è dotata di un condizionamento ambientale che assicuri ricambi aria/ora (aria esterna senza ricircolo) di 15 v/h? (Eventualmente può essere prevista, in parallelo, una capacità di ricircolo, solo qualora si realizzi una camera a flusso laminare e vengano previsti idonei sistemi di controllo della purezza prevista -viene adottata nelle more di normativa UNI, la classificazione delle camere bianche-Federal Standard 209)	Sì	
SSDSU36	La sala operatoria è dotata di un condizionamento ambientale che assicuri il filtraggio aria?	Sì	

## Centro di Day Surgery 2 - Dipartimento Chirurgico

### Chirurgia a bassa complessità operativa ed assistenziale 1 -

OSACH01	Esistono dei protocolli che descrivano le procedure degli interventi effettuati?	Sì	
OSACH02	Gli interventi chirurgici e le procedure diagnostiche e/o terapeutiche eseguite sono ricompresi nell'elenco di cui alla dgr 10804/09?	Sì	
OSACH03	Durante lo svolgimento dell'attività di chirurgia a bassa complessità operativa ed assistenziale è presente in struttura un Anestesista disponibile per questa attività?	Sì	
OSACH04	Durante lo svolgimento dell'attività di chirurgia a bassa complessità operativa ed assistenziale è presente almeno un Medico chirurgo con idonea specialità?	Sì	
OSACH05	Durante lo svolgimento dell'attività di chirurgia a bassa complessità operativa ed assistenziale è presente almeno un infermiere professionale?	Sì	
OSACH06	La struttura ha definito e riportato in apposito elenco i casi e/o gli interventi per i quali è necessaria la presenza dell'anestesista e per quali procedure?	Sì	
OSACH07	Durante l'attività operatoria, in caso di eventuali criticità, è prevista la pronta disponibilità di un altro chirurgo e eventualmente di un altro anestesista?	Sì	
OSACH08	Esiste un apposito registro dove sono riportati gli interventi eseguiti?	Sì	
OSACH09	L'apposito registro riporta almeno: il numero progressivo corrispondente alla scheda clinica ambulatoriale; la data e il tipo di procedura; la tecnica anestesiológica utilizzata; i nominativi del personale e le firme/a degli operatori / operatore ?	Sì	
OSACH10	È identificato il responsabile della tenuta del registro stesso?	Sì	
OSACH11	Esiste una scheda clinica ambulatoriale che contenga almeno: la struttura dove si esegue l'intervento; il numero progressivo della scheda clinica; le generalità dell'assistito; l'anamnesi patologica prossima; l'esame obiettivo; la registrazione degli eventuali esami clinici effettuati; la diagnosi; il consenso informato all'intervento chirurgico e/o procedura diagnostica, datato e firmato sia dal paziente che dal personale sanitario; il tipo, la data e la durata dell'intervento?	Sì	
OSACH12	Al termine dell'intervento viene consegnato al paziente un referto/relazione per il medico di medicina generale, che contenga almeno: una chiara descrizione del tipo di anestesia utilizzata, dell'eventuale diagnosi e della procedura effettuata; i consigli terapeutici; la segnalazione dell'esecuzione o meno dell'esame istologico; la programmazione del controllo successivo; chiare indicazioni per la gestione di eventuali complicanze, tra cui il riferimento del personale da contattare in caso di urgenza?	Sì	
OSACH13	Sono previsti dei posti di osservazione adeguati alla casistica trattata?	Sì	

# Autocertificazione possesso dei requisiti

## Requisiti specifici

Requisito	Rif. norm.	Risposta	GG. adeg.
OSACH14	Dove i posti di osservazione sono inseriti in U.O./Aree già attivate l'assolvimento dei requisiti è garantito prevedendo l'aumento dei requisiti di personale medico ed infermieristico pari a 1/3 di quelli dovuti per l'assistenza di una degenza a bassa intensità di cura?	Sì	
OSACH15	Dove i posti di osservazione sono organizzati in U.O./Area dedicata, l'assistenza medica è garantita da almeno un medico ogni 30 posti d'osservazione?	Sì	
OSACH16	Dove i posti di osservazione sono organizzati in U.O./Area dedicata, l'assistenza infermieristica (misurata in minuto/paziente/die), garantita durante il periodo di osservazione, è di 40 min/paz/die?	Sì	
OSACH17	Dove i posti di osservazione sono organizzati in U.O./Area dedicata è garantita la presenza infermieristica nelle ore notturne?	Sì	
OSACH18	La composizione di équipes infermieristiche che prestino assistenza in più di una Unità Operativa è consentita solo all'interno di raggruppamenti di specialità omogenei per intensità delle cure erogate, al fine di garantire specifiche competenza nell'assistenza infermieristica?	Sì	
SSACH01	È presente un locale di almeno 16 mq. adibito esclusivamente all'attività chirurgica ?	Sì	
SSACH02	È presente uno spazio, attiguo al locale chirurgico, per la preparazione del personale sanitario, dotato di lavabo, in grado di garantire una adeguata preparazione igienico-sanitaria degli operatori che accedono al locale chirurgico?	Sì	
SSACH03	È presente uno spazio, attiguo al locale chirurgico, per la sosta degli utenti da sottoporre alle procedure separato e distinto dallo spazio per la sosta degli utenti sottoposti alle procedure, dove sono assicurate condizioni igienico-sanitarie idonee alla tipologia degli interventi da eseguire?	Sì	
SSACH04	È presente uno spazio, attiguo al locale chirurgico, per la sosta degli utenti sottoposti alle procedure separato e distinto dallo spazio per gli utenti da sottoporre alle procedure, dove sono assicurate condizioni igienico-sanitarie idonee alla tipologia degli interventi eseguiti?	Sì	
SSACH05	È presente uno spazio, attiguo al locale chirurgico, per il deposito del materiale sporco?	Sì	
SSACH06	Nel locale chirurgico è presente uno spazio, o almeno degli armadi, per il deposito dei farmaci, del materiale sterile e dello strumentario chirurgico?	Sì	
SSACH07	Esiste uno spazio separato dal locale chirurgico da utilizzare per la decontaminazione, la pulizia, la disinfezione e la sterilizzazione dei dispositivi medici?	Sì	
SSACH08	I servizi igienici per gli utenti sono separati da quelli del personale?	Sì	
SSACH09	È presente uno spogliatoio per il personale che accede al locale chirurgico?	Sì	
SSACH10	Nel locale chirurgico sono assicurati: temperatura interna compresa tra 20 – 24°C, umidità relativa compresa tra 40 – 60% ; ricambi d'aria di almeno 6 volumi/ora; adeguato filtraggio d'aria in funzione del tipo di attività svolta?	Sì	
SSACH11	Nel locale chirurgico le superfici sono: ignifughe; resistenti al lavaggio e alla disinfezione e agli agenti chimici e fisici; lisce e non scanalate, con raccordo arrotondato al pavimento e il pavimento è antistatico e resistente al lavaggio e alla disinfezione e agli agenti chimici e fisici, levigato e antisdrucchiolo?	Sì	
SSACH12	Il locale chirurgico è servito da gruppo elettrogeno e/o da gruppo di continuità in relazione a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza elettrica?	Sì	
SSACH13	Nel locale chirurgico è presente un lettino/poltrona chirurgica?	Sì	
SSACH14	Nel locale chirurgico è presente una lampada scialitica?	Sì	
SSACH15	Nel locale chirurgico è presente un tavolo servitore?	Sì	
SSACH16	Nel locale chirurgico sono presenti contenitori per rifiuti chirurgici e/o speciali?	Sì	
SSACH17	Nel locale chirurgico è presente un defibrillatore?	Sì	

# Autocertificazione possesso dei requisiti

## Requisiti specifici

Requisito	Rif. norm.	Risposta	GG. adeg.
SSACH18	L'ambulatorio chirurgico dispone di apparecchiature per il monitoraggio dei parametri vitali adeguate alla tipologia di interventi effettuati?	Sì	
SSACH19	Nel locale chirurgico è presente un carrello per la gestione delle emergenze?	Sì	
SSACH20	Nel locale chirurgico è presente un pallone tipo Ambu per la respirazione assistita?	Sì	
SSACH21	Nel locale chirurgico è presente un impianto per l'ossigeno (oppure una bombola di ossigeno) con relativo erogatore e flussimetro?	Sì	
SSACH22	Il locale chirurgico è dotato di impianto per il vuoto (ottenuto anche tramite aspiratore elettrico)?	Sì	
SSACH23	Nel locale chirurgico è presente un set di laringoscopi di misure adeguate e relativa raccorderia?	Sì	
SSACH24	Esistono camere per l'eventuale permanenza in osservazione?	Sì	
SSACH25	L'ambiente dedicato alla permanenza in osservazione dispone di un impianto chiamata degli operatori sanitari, con segnalazione acustica e luminosa?	Sì	
SSACH26	L'ambiente dedicato alla permanenza in osservazione è strutturato in modo da garantire il rispetto della privacy dell'utente ed un adeguato comfort di tipo alberghiero?	Sì	
<b>Day Surgery 1 -</b>			
OSDSU01	<b>Acc.</b> Esiste un documento di definizione dei pacchetti di prestazioni rese per le principali patologie trattate in Day Surgery, al fine di garantire la trasparenza ai percorsi diagnostici terapeutici dei pazienti afferenti al Day Surgery?	Sì	
OSDSU02	<b>Acc.</b> La dotazione organica del personale medico ed infermieristico è rapportata al volume delle attività e delle patologie trattate?	Sì	
OSDSU03	<b>Acc.</b> Nell'arco delle ore di attività di day surgery è garantita la presenza di almeno un chirurgo, di un anestesista e di un infermiere professionale?	Sì	
OSDSU04	<b>Acc.</b> Esiste un regolamento inerente la disciplina dell'assistenza a ciclo diurno, e in particolare in ordine a: accettazione e dimissione dei pazienti; documentazione clinica; rapporto del Day Surgery con gli altri servizi della struttura; rapporti con il medico di base e/o il pediatra di libera scelta?	Sì	
OSDSU05	<b>Acc.</b> Per ogni paziente è compilata una cartella clinica?	Sì	
OSDSU06	<b>Acc.</b> All'atto della dimissione è consegnata al paziente una breve relazione clinica destinata al medico curante?	Sì	
OSDSU07	<b>Acc.</b> E' istituito e regolarmente compilato il registro operatorio nel quale siano indicate, oltre alle generalità del paziente, l'intervento chirurgico e i chirurghi che hanno effettuato l'intervento?	Sì	
OSDSU08	<b>Acc.</b> Al momento della dimissione, viene comunicato al paziente, per iscritto il recapito del medico della struttura presso la quale ha avuto luogo il ricovero, al quale potrà rivolgersi in caso di necessità?	Sì	
OSDSU09	La dotazione organica del personale medico ed infermieristico è rapportata al volume delle attività e delle patologie trattate?	Sì	
SSDSU01	Esiste uno spazio attesa? N.B. Qualora la funzione di Day Surgery si svolga all'interno di un'area di degenza, il servizio di supporto indicato può essere comune.	Sì	
SSDSU02	Esiste uno spazio registrazione archivio? N.B. Qualora la funzione di Day Surgery si svolga all'interno di un'area di degenza, il servizio di supporto indicato può essere comune.	Sì	
SSDSU03	Esiste un filtro sala operatoria? N.B. Qualora la funzione di Day Surgery si svolga all'interno di un'area di degenza, il servizio di supporto indicato può essere comune.	Sì	
SSDSU04	La sala operatoria dispone di tavolo operatorio? N.B. Qualora la funzione di Day Surgery si svolga all'interno di un'area di degenza, il servizio di supporto indicato può essere comune.	Sì	

# Autocertificazione possesso dei requisiti

## Requisiti specifici

Requisito	Rif. norm.	Risposta	GG. adeg.
SSDSU05	La sala operatoria dispone di apparecchio per anestesia con sistema di evacuazione dei gas dotato anche di spirometro e di monitoraggio della concentrazione di ossigeno erogato, respiratore automatico dotato anche di allarme per deconnessione paziente? N.B. Qualora la funzione di Day Surgery si svolga all'interno di un'area di degenza, il servizio di supporto indicato può essere comune.	Sì	
SSDSU06	La sala operatoria dispone di un monitor per la rilevazione dei parametri vitali? N.B. Qualora la funzione di Day Surgery si svolga all'interno di un'area di degenza, il servizio di supporto indicato può essere comune.	Sì	
SSDSU07	La sala operatoria dispone di elettrobisturi? N.B. Qualora la funzione di Day Surgery si svolga all'interno di un'area di degenza, il servizio di supporto indicato può essere comune.	Sì	
SSDSU08	La sala operatoria dispone di aspiratori distinti chirurgici e per broncoaspirazione? N.B. Qualora la funzione di Day Surgery si svolga all'interno di un'area di degenza, il servizio di supporto indicato può essere comune.	Sì	
SSDSU09	La sala operatoria dispone di lampada scialitica? N.B. Qualora la funzione di Day Surgery si svolga all'interno di un'area di degenza, il servizio di supporto indicato può essere comune.	Sì	
SSDSU10	La sala operatoria dispone di diafanoscopio a parete? N.B. Qualora la funzione di Day Surgery si svolga all'interno di un'area di degenza, il servizio di supporto indicato può essere comune.	Sì	
SSDSU11	La sala operatoria dispone di strumentazione adeguata per gli interventi di chirurgia generale e delle specialità chirurgiche? N.B. Qualora la funzione di Day Surgery si svolga all'interno di un'area di degenza, il servizio di supporto indicato può essere comune.	Sì	
SSDSU12	Esiste una zona preparazione per il personale addetto? N.B. Qualora la funzione di Day Surgery si svolga all'interno di un'area di degenza, il servizio di supporto indicato può essere comune.	Sì	
SSDSU13	Esiste una zona preparazione per il paziente? N.B. Qualora la funzione di Day Surgery si svolga all'interno di un'area di degenza, il servizio di supporto indicato può essere comune.	Sì	
SSDSU14	Esiste una zona risveglio? N.B. Qualora la funzione di Day Surgery si svolga all'interno di un'area di degenza, il servizio di supporto indicato può essere comune.	Sì	
SSDSU15	Esiste un deposito per i materiali sterili e lo strumentario chirurgico? N.B. Qualora la funzione di Day Surgery si svolga all'interno di un'area di degenza, il servizio di supporto indicato può essere comune.	Sì	
SSDSU16	Esiste un locale visita? N.B. Qualora la funzione di Day Surgery si svolga all'interno di un'area di degenza, il servizio di supporto indicato può essere comune.	Sì	
SSDSU17	Esiste una camera di degenza? N.B. Qualora la funzione di Day Surgery si svolga all'interno di un'area di degenza, il servizio di supporto indicato può essere comune.	Sì	
SSDSU18	Esiste una cucinetta? N.B. Qualora la funzione di Day Surgery si svolga all'interno di un'area di degenza, il servizio di supporto indicato può essere comune.	Sì	
SSDSU19	Esistono servizi igienici per i pazienti? N.B. Qualora la funzione di Day Surgery si svolga all'interno di un'area di degenza, il servizio di supporto indicato può essere comune.	Sì	
SSDSU20	Esistono servizi igienici per il personale, distinti da quelli per i pazienti? N.B. Qualora la funzione di Day Surgery si svolga all'interno di un'area di degenza, il servizio di supporto indicato può essere comune.	Sì	
SSDSU21	Esiste un deposito per il materiale pulito? N.B. Qualora la funzione di Day Surgery si svolga all'interno di un'area di degenza, il servizio di supporto indicato può essere comune.	Sì	

# Autocertificazione possesso dei requisiti

## Requisiti specifici

Requisito	Rif. norm.	Risposta	GG. adeg.
SSDSU22	Esiste un deposito per il materiale sporco? N.B. Qualora la funzione di Day Surgery si svolga all'interno di un'area di degenza, il servizio di supporto indicato può essere comune.	Sì	
SSDSU24	Le camere di degenza dispongono di un impianto chiamata dei sanitari, con segnalazione acustica e luminosa?	Sì	
SSDSU25	Le camere di degenza dispongono di utilities per attività alberghiera?	Sì	
SSDSU26	Il locale visita e trattamento è dotato di attrezzature idonee in base alle specifiche attività?	Sì	
SSDSU27	Il locale visita e trattamento è dotato di lettino tecnico?	Sì	
SSDSU28	Si dispone di un impianto gas medicali?	Sì	
SSDSU29	Si dispone di un impianto chiamata sanitari?	Sì	
SSDSU30	Si dispone di un impianto di aspirazione gas medicali direttamente collegato alle apparecchiature di anestesia?	Sì	
SSDSU31	Si dispone di stazioni di riduzione delle pressioni per il reparto operatorio, che siano doppie per ogni gas medicale/tecnico e tali da garantire un adeguato livello di affidabilità?	Sì	
SSDSU32	Si dispone di un impianto allarmi di segnalazione di esaurimento dei gas medicali?	Sì	
SSDSU33	La sala operatoria è dotata di un condizionamento ambientale che assicuri una temperatura interna invernale ed estiva compresa tra 20 e 24°C?	Sì	
SSDSU34	La sala operatoria è dotata di un condizionamento ambientale che assicuri una umidità relativa estiva ed invernale del 40-60%?	Sì	
SSDSU35	La sala operatoria è dotata di un condizionamento ambientale che assicuri ricambi aria/ora (aria esterna senza ricircolo) di 15 v/h? (Eventualmente può essere prevista, in parallelo, una capacità di ricircolo, solo qualora si realizzi una camera a flusso laminare e vengano previsti idonei sistemi di controllo della purezza prevista -viene adottata nelle more di normativa UNI, la classificazione delle camere bianche-Federal Standard 209)	Sì	
SSDSU36	La sala operatoria è dotata di un condizionamento ambientale che assicuri il filtraggio aria?	Sì	

## Centro di DEA 1 - Area Emergenza

### Attività di DEA 1 -

OSDEA01	Acc.	Almeno un medico e un infermiere professionale, sono sempre presenti nel Pronto Soccorso del DEA?	Sì
OSDEA02	Acc.	Il DEA garantisce le seguenti funzioni specialistiche: rianimazione, medicina generale o medicina d'urgenza, chirurgia generale o chirurgia d'urgenza, ortopedia-traumatologia, cardiologia con U.C.C, assicurate da guardie attive, divisionali o interdivisionali, del personale medico, per le 24 ore giornaliere?	Sì
OSDEA03	Acc.	Per la terapia intensiva e per l'unità di cura coronarica sono assicurate guardie attive divisionali per le 24 ore giornaliere?	Sì
OSDEA04	Acc.	Sono garantiti, attraverso il servizio di guardia attiva, divisionale o interdivisionale, e/o il servizio di pronta disponibilità, i seguenti servizi e strutture di supporto: Servizio Trasfusionale, Blocco Operatorio e Sala Gessi, e le funzioni di laboratorio di analisi e diagnostica per immagini?	Sì
OSDEA05	Acc.	E' attivato un Servizio di Anestesia e Rianimazione di supporto alle Unità Operative dell'area chirurgiche?	Sì
OSPSO01		La dotazione organica del personale medico ed infermieristico è rapportata alla tipologia della struttura e al volume delle prestazioni in modo che, comunque, nell'arco delle 24 ore, l'articolazione dei turni del personale medico e infermieristico garantisca la presenza di almeno un infermiere e un medico?	Sì
SSPSO01		Nell'unità minima esiste una camera calda (area coperta e riscaldata di accesso diretto per mezzi e pedoni)?	Sì

# Autocertificazione possesso dei requisiti

## Requisiti specifici

Requisito	Rif. norm.	Risposta	GG. adeg.
SSPSO02	Nell'unità minima esiste un locale per la gestione dell'emergenza?	Sì	
SSPSO03	Nell'unità minima esiste un locale visita?	Sì	
SSPSO04	Nell'unità minima esiste un locale osservazione?	Sì	
SSPSO05	Nell'unità minima esiste un locale attesa per utenti deambulanti?	Sì	
SSPSO06	Nell'unità minima esiste un locale attesa per utenti barellati?	Sì	
SSPSO07	Nell'unità minima esiste un locale lavoro per infermieri?	Sì	
SSPSO08	Nell'unità minima esistono servizi igienici per il personale?	Sì	
SSPSO09	Nell'unità minima esistono servizi igienici per gli utenti?	Sì	
SSPSO10	Nell'unità minima esiste un locale per il deposito del materiale pulito?	Sì	
SSPSO11	Nell'unità minima esiste un locale per il deposito del materiale sporco?	Sì	
SSPSO12	Nell'unità minima esiste uno spazio destinato alla registrazione, alla segreteria, all'archivio?	Sì	
SSPSO13	In ogni unità deputata al pronto soccorso esiste un impianto di illuminazione di emergenza?	Sì	
SSPSO14	In ogni unità deputata al pronto soccorso esiste un impianto di gas medicali?	Sì	
SSPSO15	Si dispone di un elettrocardiografo?	Sì	
SSPSO16	Si dispone di un cardiomonitor e un defibrillatore?	Sì	
SSPSO17	Si dispone di attrezzature per la rianimazione cardiopolmonare?	Sì	
SSPSO18	Si dispone di una lampada scialitica?	Sì	

## Chirurgia generale 1 - Area Emergenza

### Reparto di degenza 1 -

OSDCB01	<b>Acc.</b>	Nella Unità Operativa operano, oltre ad un dirigente medico di II livello, almeno due medici di I livello ogni 15 pazienti?	Sì
OSDCB02	<b>Acc.</b>	Nell'ambito orario 8.00-20.00, è definita una fascia oraria di cinque ore consecutive nella quale, dal Lunedì al Venerdì, il numero di medici presenti nell'Unità Operativa non può essere inferiore a un medico ogni 5 pazienti?	Sì
OSDCB03	<b>Acc.</b>	La presenza attiva del personale medico si protrae al massimo per 12 ore consecutive?	Sì
OSDCB04	<b>Acc.</b>	L'assistenza infermieristica (misurata in minuto/paziente/die), garantita per le specialità di base, è di 120 min/paz/die?	Sì
OSDCB05	<b>Acc.</b>	La presenza infermieristica nelle ore notturne è non inferiore ad un terzo di quella prevista nelle ore diurne?	Sì
OSDCB06	<b>Acc.</b>	La composizione di équipes infermieristiche che prestino assistenza in più di una Unità Operativa è consentita solo all'interno di raggruppamenti di specialità omogenei per intensità delle cure erogate, al fine di garantire specifiche competenza nell'assistenza infermieristica?	Sì
OSDCB07		La dotazione organica del personale addetto è rapportato al volume delle attività?	Sì
SSDCB01		L'area di degenza è strutturata in modo da garantire il rispetto della privacy dell'utente ed un adeguato comfort di tipo alberghiero?	Sì
SSDCB02		Sono garantiti spazi comuni di raccordo tra le degenze e/o i servizi sanitari nei quali prevedere "utilities" per gli accompagnatori o visitatori?	Sì
SSDCB03		La camera di degenza a più posti letto ha una superficie netta di 9 mq per posto letto? (Nel computo dei metri quadri va considerato il locale di degenza ed eventuali locali accessori - servizio igienico, antibagno, disimpegno)	Sì
SSDCB04		La camera di degenza singola ha una superficie netta di 9 mq?	Sì
SSDCB05		Sono presenti non più di 4 posti letto in ogni camera di degenza?	Sì
SSDCB06		Esiste almeno un servizio igienico ogni 4 posti letto?	Sì
SSDCB07		Esiste un locale per visita e medicazioni?	Sì
SSDCB08		Esiste un locale di lavoro, in ogni piano di degenza, per il personale di assistenza diretta?	Sì
SSDCB09		Esiste uno spazio per capo-sala?	Sì

# Autocertificazione possesso dei requisiti

## Requisiti specifici

Requisito	Rif. norm.	Risposta	GG. adeg.
SSDCB10		Esiste un locale per i medici?	Sì
SSDCB11		Esiste un locale per soggiorno?	Sì
SSDCB12		Esiste un locale per il deposito del materiale pulito?	Sì
SSDCB13		Esiste un locale per il deposito delle attrezzature?	Sì
SSDCB14		Esiste un locale, in ogni piano di degenza, per il del materiale sporco, dotato di vuotatoio e lavapadelle?	Sì
SSDCB15		Esiste una cucina di reparto?	Sì
SSDCB16		Esistono servizi igienici per il personale, distinti da quelli per gli utenti?	Sì
SSDCB17		Esiste uno spazio attesa per i visitatori?	Sì
SSDCB18		Esiste un bagno assistito?	Sì
SSDCB19		Esiste un impianto di illuminazione di emergenza?	Sì
SSDCB20		Esiste un impianto di forza motrice con almeno una presa di alimentazione normale?	Sì
SSDCB21		Esiste un impianto di chiamata con segnalazione acustica e luminosa?	Sì
SSDCB22		Esiste un impianto di gas medicali (prese vuoti e ossigeno)?	Sì
SSDCB23		Si dispone di un carrello per la gestione dell'emergenza completo di cardiomonitor con defibrillatore e unità di ventilazione manuale?	Sì
SSDCB24		Si dispone di un carrello per la gestione terapia?	Sì
SSDCB25		Si dispone di un carrello per la gestione delle medicazioni con eventuale strumentario chirurgico?	Sì
SSDCB26	<b>Acc.</b>	La superficie minima netta del locale di degenza (nel cui computo non vanno considerati eventuali locali accessori - servizio igienico, antibagno, disimpegno) è di 7 mq per posto letto?	Sì
SSDCB27	<b>Acc.</b>	L'altezza dei locali accessori, nel caso in cui questi vengano inseriti nel computo della superficie della camera di degenza, è non inferiore al requisito previsto dai vigenti regolamenti per i locali con permanenza continua di persone?	Sì
SSDCB28	<b>Acc.</b>	Il servizio igienico ha una superficie minima netta di 2 mq?	Sì
SSDCB29	<b>Acc.</b>	Nei servizi igienici, qualora sia prevista aerazione forzata, il gradiente di pressione garantisce il deflusso dell'aria in uscita dal locale di degenza verso il servizio igienico?	Sì

## Chirurgia plastica 1 - Area Emergenza

### Reparto di degenza 1 -

OSDCM01	<b>Acc.</b>	Nella Unità Operativa operano, oltre ad un dirigente medico di II livello, almeno due medici di I livello ogni 15 pazienti?	Sì
OSDCM02	<b>Acc.</b>	Nell'ambito orario 8.00-20.00, è definita una fascia oraria di cinque ore consecutive nella quale, dal Lunedì al Venerdì, il numero di medici presenti nell'Unità Operativa non può essere inferiore a un medico ogni 5 pazienti?	Sì
OSDCM03	<b>Acc.</b>	La presenza attiva del personale medico si protrae al massimo per 12 ore consecutive?	Sì
OSDCM04	<b>Acc.</b>	L'assistenza infermieristica (misurata in minuto/paziente/die), garantita per le specialità di media assistenza, è di 180 min/paz/die?	Sì
OSDCM05	<b>Acc.</b>	La presenza infermieristica nelle ore notturne è non inferiore ad un terzo di quella prevista nelle ore diurne?	Sì
OSDCM06	<b>Acc.</b>	La composizione di équipe infermieristiche che prestino assistenza in più di una Unità Operativa è consentita solo all'interno di raggruppamenti di specialità omogenei per intensità delle cure erogate, al fine di garantire specifiche competenza nell'assistenza infermieristica?	Sì
OSDCM07		La dotazione organica del personale addetto è rapportato al volume delle attività?	Sì
SSDCM01		L'area di degenza è strutturata in modo da garantire il rispetto della privacy dell'utente ed un adeguato comfort di tipo alberghiero?	Sì

# Autocertificazione possesso dei requisiti

## Requisiti specifici

Requisito	Rif. norm.	Risposta	GG. adeg.
SSDCM02		Sì	
SSDCM03		Sì	
SSDCM04		Sì	
SSDCM05		Sì	
SSDCM06		Sì	
SSDCM07		Sì	
SSDCM08		Sì	
SSDCM09		Sì	
SSDCM10		Sì	
SSDCM11		Sì	
SSDCM12		Sì	
SSDCM13		Sì	
SSDCM14		Sì	
SSDCM15		Sì	
SSDCM16		Sì	
SSDCM17		Sì	
SSDCM18		Sì	
SSDCM19		Sì	
SSDCM20		Sì	
SSDCM21		Sì	
SSDCM22		Sì	
SSDCM23		Sì	
SSDCM24		Sì	
SSDCM25		Sì	
SSDCM26	<b>Acc.</b>	Sì	
SSDCM27	<b>Acc.</b>	Sì	
SSDCM28	<b>Acc.</b>	Sì	
SSDCM29	<b>Acc.</b>	Sì	

## Chirurgia vascolare 1 - Dipartimento Chirurgico

### Reparto di degenza 1 -

OSDCM01	<b>Acc.</b>	Sì	
OSDCM02	<b>Acc.</b>	Sì	
OSDCM03	<b>Acc.</b>	Sì	

# Autocertificazione possesso dei requisiti

## Requisiti specifici

Requisito	Rif. norm.	Risposta	GG. adeg.
OSDCM04	<b>Acc.</b> L'assistenza infermieristica (misurata in minuto/paziente/die), garantita per le specialità di media assistenza, è di 180 min/paz/die?	Sì	
OSDCM05	<b>Acc.</b> La presenza infermieristica nelle ore notturne è non inferiore ad un terzo di quella prevista nelle ore diurne?	Sì	
OSDCM06	<b>Acc.</b> La composizione di équipe infermieristiche che prestino assistenza in più di una Unità Operativa è consentita solo all'interno di raggruppamenti di specialità omogenei per intensità delle cure erogate, al fine di garantire specifiche competenza nell'assistenza infermieristica?	Sì	
OSDCM07	La dotazione organica del personale addetto è rapportato al volume delle attività?	Sì	
SSDCM01	L'area di degenza è strutturata in modo da garantire il rispetto della privacy dell'utente ed un adeguato comfort di tipo alberghiero?	Sì	
SSDCM02	Sono garantiti spazi comuni di raccordo tra le degenze e/o i servizi sanitari nei quali prevedere "utilities" per gli accompagnatori o visitatori?	Sì	
SSDCM03	La camera di degenza a più posti letto ha una superficie netta di 9 mq per posto letto? (Nel computo dei metri quadri va considerato il locale di degenza ed eventuali locali accessori - servizio igienico, antibagno, disimpegno)	Sì	
SSDCM04	La camera di degenza singola ha una superficie netta di 9 mq?	Sì	
SSDCM05	Sono presenti non più di 4 posti letto in ogni camera di degenza?	Sì	
SSDCM06	Esiste almeno un servizio igienico ogni 4 posti letto?	Sì	
SSDCM07	Esiste un locale per visita e medicazioni?	Sì	
SSDCM08	Esiste un locale di lavoro, in ogni piano di degenza, per il personale di assistenza diretta?	Sì	
SSDCM09	Esiste uno spazio per capo-sala?	Sì	
SSDCM10	Esiste un locale per i medici?	Sì	
SSDCM11	Esiste un locale per soggiorno?	Sì	
SSDCM12	Esiste un locale per il deposito del materiale pulito?	Sì	
SSDCM13	Esiste un locale per il deposito delle attrezzature?	Sì	
SSDCM14	Esiste un locale, in ogni piano di degenza, per il del materiale sporco, dotato di vuotatoio e lavapadelle?	Sì	
SSDCM15	Esiste una cucina di reparto?	Sì	
SSDCM16	Esistono servizi igienici per il personale, distinti da quelli per gli utenti?	Sì	
SSDCM17	Esiste uno spazio attesa per i visitatori?	Sì	
SSDCM18	Esiste un bagno assistito?	Sì	
SSDCM19	Esiste un impianto di illuminazione di emergenza?	Sì	
SSDCM20	Esiste un impianto di forza motrice con almeno una presa di alimentazione normale?	Sì	
SSDCM21	Esiste un impianto di chiamata con segnalazione acustica e luminosa?	Sì	
SSDCM22	Esiste un impianto di gas medicali (prese vuoti e ossigeno)?	Sì	
SSDCM23	Si dispone di un carrello per la gestione dell'emergenza completo di cardiomonitor con defibrillatore e unità di ventilazione manuale?	Sì	
SSDCM24	Si dispone di un carrello per la gestione terapia?	Sì	
SSDCM25	Si dispone di un carrello per la gestione delle medicazioni con eventuale strumentario chirurgico?	Sì	
SSDCM26	<b>Acc.</b> La superficie minima netta del locale di degenza (nel cui computo non vanno considerati eventuali locali accessori - servizio igienico, antibagno, disimpegno) è di 7 mq per posto letto?	Sì	
SSDCM27	<b>Acc.</b> L'altezza dei locali accessori, nel caso in cui questi vengano inseriti nel computo della superficie della camera di degenza, è non inferiore al requisito previsto dai vigenti regolamenti per i locali con permanenza continua di persone?	Sì	
SSDCM28	<b>Acc.</b> Il servizio igienico ha una superficie minima netta di 2 mq?	Sì	
SSDCM29	<b>Acc.</b> Nei servizi igienici, qualora sia prevista aerazione forzata, il gradiente di pressione garantisce il deflusso dell'aria in uscita dal locale di degenza verso il servizio igienico?	Sì	

# Autocertificazione possesso dei requisiti

## Requisiti specifici

Requisito	Rif. norm.	Risposta	GG. adeg.
<b>Medicina generale 1 - Area Emergenza</b>			
<b>Attività di Rianimazione e Terapia Intensiva 1 - Subintensiva Stroke Unit</b>			
OSTIN01		La dotazione organica del personale medico ed infermieristico è rapportata alla tipologia dell'attività svolta e al volume complessivo degli interventi chirurgici effettuati?	Sì
OSTIN02	<b>Acc.</b>	E' garantita 24 ore su 24 la presenza di almeno un medico, specialista in anestesia e rianimazione, e di un infermiere professionale?	Sì
OSTIN03	<b>Acc.</b>	Esiste un protocollo, in cui siano formalizzate le procedure organizzative di gestione delle urgenze intraospedaliere e di Pronto Soccorso/DEA concordato con le Unità Operative coinvolte?	Sì
OSTIN04	<b>Acc.</b>	L'assistenza infermieristica (misurata in minuto/paziente/die) garantita, è di 600 min/pz/die?	Sì
SSTIN01		Esiste una zona filtro per i degenti?	Sì
SSTIN02		Esiste una zona filtro per il personale addetto?	Sì
SSTIN03		Esistono degenze?	Sì
SSTIN04		Esiste un locale per pazienti infetti dotato di zona filtro?	Sì
SSTIN05		Esiste un locale per i medici?	Sì
SSTIN06		Esiste un locale di lavoro per gli infermieri?	Sì
SSTIN07		Esistono dei servizi igienici per il personale?	Sì
SSTIN08		Esiste un deposito per i presidi sanitari e per altro materiale pulito?	Sì
SSTIN09		Esiste un deposito per il materiale sporco?	Sì
SSTIN10		Esiste un sistema di condizionamento ambientale che assicuri una temperatura interna invernale ed estiva compresa tra 20 e 24° C?	Sì
SSTIN11		Esiste un sistema di condizionamento ambientale che assicuri una umidità relativa estiva ed invernale del 40-60%?	Sì
SSTIN12		Esiste un sistema di condizionamento ambientale che assicuri ricambi aria/ora (aria esterna senza ricircolo) di 6v/h?	Sì
SSTIN13		Si dispone di un impianto di gas medicali?	Sì
SSTIN14		Si dispone di un impianto rilevazione incendi?	Sì
SSTIN15		Si dispone di un impianto allarmi di segnalazione esaurimento gas medicali?	Sì
SSTIN16		Si dispone di un letto tecnico?	Sì
SSTIN17		Si dispone di un apparecchio per anestesia con sistema di evacuazione del gas dotato anche di spirometro, di monitoraggio della concentrazione di ossigeno erogato, di respiratore automatico dotato anche di allarme per deconnessione del paziente?	Sì
SSTIN18		Si dispone di monitor per la rilevazione dei parametri vitali?	Sì
SSTIN19		Si dispone di aspiratori per broncoaspirazione?	Sì
SSTIN20		Si dispone di lampada scialitica?	Sì
SSTIN21		Si dispone di diafanoscopio a parete?	Sì
SSTIN22		Si dispone di frigoriferi per la conservazione di farmaci ed emoderivati?	Sì
SSTIN23		Si dispone di defibrillatore?	Sì
SSTIN24	<b>Acc.</b>	La sala di rianimazione o di terapia intensiva ha una dimensione minima di 10 mq per posto letto?	Sì
<b>Reparto di degenza 1 -</b>			
OSDMB01	<b>Acc.</b>	Nella Unità Operativa opera, oltre ad un dirigente medico di II livello per ogni area omogenea, almeno un medico di I livello ogni 10 pazienti?	Sì
OSDMB02	<b>Acc.</b>	Nell'ambito orario 8.00-20.00, è definita una fascia oraria di cinque ore consecutive nella quale, dal Lunedì al Venerdì, il numero di medici presenti nell'Unità Operativa non può essere inferiore a un medico ogni 10 pazienti?	Sì
OSDMB03	<b>Acc.</b>	La presenza attiva del personale medico si protrae al massimo per 12 ore consecutive?	Sì

# Autocertificazione possesso dei requisiti

## Requisiti specifici

Requisito	Rif. norm.	Risposta	GG. adeg.
OSDMB04	<b>Acc.</b>	L'assistenza infermieristica (misurata in minuto/paziente/die), garantita per le specialità di base, è di 120 min/paz/die?	Sì
OSDMB05	<b>Acc.</b>	La presenza infermieristica nelle ore notturne è non inferiore ad un terzo di quella prevista nelle ore diurne?	Sì
OSDMB06	<b>Acc.</b>	La composizione di équipe infermieristiche che prestino assistenza in più di una Unità Operativa è consentita solo all'interno di raggruppamenti di specialità omogenei per intensità delle cure erogate, al fine di garantire specifiche competenza nell'assistenza infermieristica?	Sì
OSDMB07		La dotazione organica del personale addetto è rapportato al volume delle attività?	Sì
SSDMB01		L'area di degenza è strutturata in modo da garantire il rispetto della privacy dell'utente ed un adeguato comfort di tipo alberghiero?	Sì
SSDMB02		Sono garantiti spazi comuni di raccordo tra le degenze e/o i servizi sanitari nei quali prevedere "utilities" per gli accompagnatori o visitatori?	Sì
SSDMB03		La camera di degenza a più posti letto ha una superficie netta di 9 mq per posto letto? (Nel computo dei metri quadri va considerato il locale di degenza ed eventuali locali accessori - servizio igienico, antibagno, disimpegno)	Sì
SSDMB04		La camera di degenza singola ha una superficie netta di 9 mq?	Sì
SSDMB05		Sono presenti non più di 4 posti letto in ogni camera di degenza?	Sì
SSDMB06		Esiste almeno un servizio igienico ogni 4 posti letto?	Sì
SSDMB07		Esiste un locale per visita e medicazioni?	Sì
SSDMB08		Esiste un locale di lavoro, in ogni piano di degenza, per il personale di assistenza diretta?	Sì
SSDMB09		Esiste uno spazio per capo-sala?	Sì
SSDMB10		Esiste un locale per i medici?	Sì
SSDMB11		Esiste un locale per soggiorno?	Sì
SSDMB12		Esiste un locale per il deposito del materiale pulito?	Sì
SSDMB13		Esiste un locale per il deposito delle attrezzature?	Sì
SSDMB14		Esiste un locale, in ogni piano di degenza, per il deposito del materiale sporco, dotato di vuotatoio e lavapadelle?	Sì
SSDMB15		Esiste una cucina di reparto?	Sì
SSDMB16		Esistono servizi igienici per il personale, distinti da quelli per gli utenti?	Sì
SSDMB17		Esiste uno spazio attesa per i visitatori?	Sì
SSDMB18		Esiste un bagno assistito?	Sì
SSDMB19		Esiste un impianto di illuminazione di emergenza?	Sì
SSDMB20		Esiste un impianto di forza motrice con almeno una presa di alimentazione normale?	Sì
SSDMB21		Esiste un impianto di chiamata con segnalazione acustica e luminosa?	Sì
SSDMB22		Esiste un impianto di gas medicali (prese vuoti e ossigeno)?	Sì
SSDMB23		Si dispone di un carrello per la gestione dell'emergenza completo di cardiomonitor con defibrillatore e unità di ventilazione manuale?	Sì
SSDMB24		Si dispone di un carrello per la gestione terapia?	Sì
SSDMB25		Si dispone di un carrello per la gestione delle medicazioni con eventuale strumentario chirurgico?	Sì
SSDMB26	<b>Acc.</b>	La superficie minima netta del locale di degenza (nel cui computo non vanno considerati eventuali locali accessori - servizio igienico, antibagno, disimpegno) è di 7 mq per posto letto?	Sì
SSDMB27	<b>Acc.</b>	L'altezza dei locali accessori, nel caso in cui questi vengano inseriti nel computo della superficie della camera di degenza, è non inferiore al requisito previsto dai vigenti regolamenti per i locali con permanenza continua di persone?	Sì
SSDMB28	<b>Acc.</b>	Il servizio igienico ha una superficie minima netta di 2 mq?	Sì
SSDMB29	<b>Acc.</b>	Nei servizi igienici, qualora sia prevista aerazione forzata, il gradiente di pressione garantisce il deflusso dell'aria in uscita dal locale di degenza verso il servizio igienico?	Sì

# Autocertificazione possesso dei requisiti

## Requisiti specifici

Requisito	Rif. norm.	Risposta	GG. adeg.
<b>Medicina generale 2 - Area Pensionanti</b>			
<b>Reparto di degenza 1 - Pensionanti</b>			
OSDMB01	<b>Acc.</b>	Nella Unità Operativa opera, oltre ad un dirigente medico di II livello per ogni area omogenea, almeno un medico di I livello ogni 10 pazienti?	Sì
OSDMB02	<b>Acc.</b>	Nell'ambito orario 8.00-20.00, è definita una fascia oraria di cinque ore consecutive nella quale, dal Lunedì al Venerdì, il numero di medici presenti nell'Unità Operativa non può essere inferiore a un medico ogni 10 pazienti?	Sì
OSDMB03	<b>Acc.</b>	La presenza attiva del personale medico si protrae al massimo per 12 ore consecutive?	Sì
OSDMB04	<b>Acc.</b>	L'assistenza infermieristica (misurata in minuto/paziente/die), garantita per le specialità di base, è di 120 min/paz/die?	Sì
OSDMB05	<b>Acc.</b>	La presenza infermieristica nelle ore notturne è non inferiore ad un terzo di quella prevista nelle ore diurne?	Sì
OSDMB06	<b>Acc.</b>	La composizione di équipe infermieristiche che prestino assistenza in più di una Unità Operativa è consentita solo all'interno di raggruppamenti di specialità omogenei per intensità delle cure erogate, al fine di garantire specifiche competenza nell'assistenza infermieristica?	Sì
OSDMB07		La dotazione organica del personale addetto è rapportato al volume delle attività?	Sì
SSDMB01		L'area di degenza è strutturata in modo da garantire il rispetto della privacy dell'utente ed un adeguato comfort di tipo alberghiero?	Sì
SSDMB02		Sono garantiti spazi comuni di raccordo tra le degenze e/o i servizi sanitari nei quali prevedere "utilities" per gli accompagnatori o visitatori?	Sì
SSDMB03		La camera di degenza a più posti letto ha una superficie netta di 9 mq per posto letto? (Nel computo dei metri quadri va considerato il locale di degenza ed eventuali locali accessori - servizio igienico, antibagno, disimpegno)	Sì
SSDMB04		La camera di degenza singola ha una superficie netta di 9 mq?	Sì
SSDMB05		Sono presenti non più di 4 posti letto in ogni camera di degenza?	Sì
SSDMB06		Esiste almeno un servizio igienico ogni 4 posti letto?	Sì
SSDMB07		Esiste un locale per visita e medicazioni?	Sì
SSDMB08		Esiste un locale di lavoro, in ogni piano di degenza, per il personale di assistenza diretta?	Sì
SSDMB09		Esiste uno spazio per capo-sala?	Sì
SSDMB10		Esiste un locale per i medici?	Sì
SSDMB11		Esiste un locale per soggiorno?	Sì
SSDMB12		Esiste un locale per il deposito del materiale pulito?	Sì
SSDMB13		Esiste un locale per il deposito delle attrezzature?	Sì
SSDMB14		Esiste un locale, in ogni piano di degenza, per il deposito del materiale sporco, dotato di vuotatoio e lavapadelle?	Sì
SSDMB15		Esiste una cucina di reparto?	Sì
SSDMB16		Esistono servizi igienici per il personale, distinti da quelli per gli utenti?	Sì
SSDMB17		Esiste uno spazio attesa per i visitatori?	Sì
SSDMB18		Esiste un bagno assistito?	Sì
SSDMB19		Esiste un impianto di illuminazione di emergenza?	Sì
SSDMB20		Esiste un impianto di forza motrice con almeno una presa di alimentazione normale?	Sì
SSDMB21		Esiste un impianto di chiamata con segnalazione acustica e luminosa?	Sì
SSDMB22		Esiste un impianto di gas medicali (prese vuoti e ossigeno)?	Sì
SSDMB23		Si dispone di un carrello per la gestione dell'emergenza completo di cardiomonitor con defibrillatore e unità di ventilazione manuale?	Sì
SSDMB24		Si dispone di un carrello per la gestione terapia?	Sì

# Autocertificazione possesso dei requisiti

## Requisiti specifici

Requisito	Rif. norm.	Risposta	GG. adeg.
SSDMB25		Sì	
SSDMB26	<b>Acc.</b>	Sì	
SSDMB27	<b>Acc.</b>	Sì	
SSDMB28	<b>Acc.</b>	Sì	
SSDMB29	<b>Acc.</b>	Sì	

## Neurochirurgia 1 - Dipartimento Chirurgico

### Reparto di degenza 1 -

OSDCE01		Sì	
OSDCE02	<b>Acc.</b>	Sì	
OSDCE03	<b>Acc.</b>	Sì	
OSDCE04	<b>Acc.</b>	Sì	
OSDCE05	<b>Acc.</b>	Sì	
OSDCE06	<b>Acc.</b>	Sì	
OSDCE07	<b>Acc.</b>	Sì	
SSDCE01		Sì	
SSDCE02		Sì	
SSDCE03		Sì	
SSDCE04		Sì	
SSDCE05		Sì	
SSDCE06		Sì	
SSDCE07		Sì	
SSDCE08		Sì	
SSDCE09		Sì	
SSDCE10		Sì	
SSDCE11		Sì	
SSDCE12		Sì	
SSDCE13		Sì	
SSDCE14		Sì	

# Autocertificazione possesso dei requisiti

## Requisiti specifici

Requisito	Rif. norm.	Risposta	GG. adeg.
SSDCE15		Esiste una cucina di reparto?	Sì
SSDCE16		Esistono servizi igienici per il personale, distinti da quelli per gli utenti?	Sì
SSDCE17		Esiste uno spazio attesa per i visitatori?	Sì
SSDCE18		Esiste un bagno assistito?	Sì
SSDCE19		Esiste un impianto di illuminazione di emergenza?	Sì
SSDCE20		Esiste un impianto di forza motrice con almeno una presa di alimentazione normale?	Sì
SSDCE21		Esiste un impianto di chiamata con segnalazione acustica e luminosa?	Sì
SSDCE22		Esiste un impianto di gas medicali (prese vuoti e ossigeno)?	Sì
SSDCE23		Si dispone di un carrello per la gestione dell'emergenza completo di cardiomonitor con defibrillatore e unità di ventilazione manuale?	Sì
SSDCE24		Si dispone di un carrello per la gestione terapia?	Sì
SSDCE25		Si dispone di un carrello per la gestione delle medicazioni con eventuale strumentario chirurgico?	Sì
SSDCE26	<b>Acc.</b>	La superficie minima netta del locale di degenza (nel cui computo non vanno considerati eventuali locali accessori - servizio igienico, antibagno, disimpegno) è di 7 mq per posto letto?	Sì
SSDCE27	<b>Acc.</b>	L'altezza dei locali accessori, nel caso in cui questi vengano inseriti nel computo della superficie della camera di degenza, è non inferiore al requisito previsto dai vigenti regolamenti per i locali con permanenza continua di persone?	Sì
SSDCE28	<b>Acc.</b>	Il servizio igienico ha una superficie minima netta di 2 mq?	Sì
SSDCE29	<b>Acc.</b>	Nei servizi igienici, qualora sia prevista aereazione forzata, il gradiente di pressione garantisce il deflusso dell'aria in uscita dal locale di degenza verso il servizio igienico?	Sì

## Oculistica 1 - Dipartimento Chirurgico

### Reparto di degenza 1 -

OSDCB01	<b>Acc.</b>	Nella Unità Operativa operano, oltre ad un dirigente medico di II livello, almeno due medici di I livello ogni 15 pazienti?	Sì
OSDCB02	<b>Acc.</b>	Nell'ambito orario 8.00-20.00, è definita una fascia oraria di cinque ore consecutive nella quale, dal Lunedì al Venerdì, il numero di medici presenti nell'Unità Operativa non può essere inferiore a un medico ogni 5 pazienti?	Sì
OSDCB03	<b>Acc.</b>	La presenza attiva del personale medico si protrae al massimo per 12 ore consecutive?	Sì
OSDCB04	<b>Acc.</b>	L'assistenza infermieristica (misurata in minuto/paziente/die), garantita per le specialità di base, è di 120 min/paz/die?	Sì
OSDCB05	<b>Acc.</b>	La presenza infermieristica nelle ore notturne è non inferiore ad un terzo di quella prevista nelle ore diurne?	Sì
OSDCB06	<b>Acc.</b>	La composizione di équipes infermieristiche che prestino assistenza in più di una Unità Operativa è consentita solo all'interno di raggruppamenti di specialità omogenei per intensità delle cure erogate, al fine di garantire specifiche competenza nell'assistenza infermieristica?	Sì
OSDCB07		La dotazione organica del personale addetto è rapportato al volume delle attività?	Sì
SSDCB01		L'area di degenza è strutturata in modo da garantire il rispetto della privacy dell'utente ed un adeguato comfort di tipo alberghiero?	Sì
SSDCB02		Sono garantiti spazi comuni di raccordo tra le degenze e/o i servizi sanitari nei quali prevedere "utilities" per gli accompagnatori o visitatori?	Sì
SSDCB03		La camera di degenza a più posti letto ha una superficie netta di 9 mq per posto letto? (Nel computo dei metri quadri va considerato il locale di degenza ed eventuali locali accessori - servizio igienico, antibagno, disimpegno)	Sì
SSDCB04		La camera di degenza singola ha una superficie netta di 9 mq?	Sì

# Autocertificazione possesso dei requisiti

## Requisiti specifici

Requisito	Rif. norm.	Risposta	GG. adeg.
SSDCB05	Sono presenti non più di 4 posti letto in ogni camera di degenza?	Sì	
SSDCB06	Esiste almeno un servizio igienico ogni 4 posti letto?	Sì	
SSDCB07	Esiste un locale per visita e medicazioni?	Sì	
SSDCB08	Esiste un locale di lavoro, in ogni piano di degenza, per il personale di assistenza diretta?	Sì	
SSDCB09	Esiste uno spazio per capo-sala?	Sì	
SSDCB10	Esiste un locale per i medici?	Sì	
SSDCB11	Esiste un locale per soggiorno?	Sì	
SSDCB12	Esiste un locale per il deposito del materiale pulito?	Sì	
SSDCB13	Esiste un locale per il deposito delle attrezzature?	Sì	
SSDCB14	Esiste un locale, in ogni piano di degenza, per il del materiale sporco, dotato di vuotatoio e lavapadelle?	Sì	
SSDCB15	Esiste una cucina di reparto?	Sì	
SSDCB16	Esistono servizi igienici per il personale, distinti da quelli per gli utenti?	Sì	
SSDCB17	Esiste uno spazio attesa per i visitatori?	Sì	
SSDCB18	Esiste un bagno assistito?	Sì	
SSDCB19	Esiste un impianto di illuminazione di emergenza?	Sì	
SSDCB20	Esiste un impianto di forza motrice con almeno una presa di alimentazione normale?	Sì	
SSDCB21	Esiste un impianto di chiamata con segnalazione acustica e luminosa?	Sì	
SSDCB22	Esiste un impianto di gas medicali (prese vuoti e ossigeno)?	Sì	
SSDCB23	Si dispone di un carrello per la gestione dell'emergenza completo di cardiomonitor con defibrillatore e unità di ventilazione manuale?	Sì	
SSDCB24	Si dispone di un carrello per la gestione terapia?	Sì	
SSDCB25	Si dispone di un carrello per la gestione delle medicazioni con eventuale strumentario chirurgico?	Sì	
SSDCB26	<b>Acc.</b> La superficie minima netta del locale di degenza (nel cui computo non vanno considerati eventuali locali accessori - servizio igienico, antibagno, disimpegno) è di 7 mq per posto letto?	Sì	
SSDCB27	<b>Acc.</b> L'altezza dei locali accessori, nel caso in cui questi vengano inseriti nel computo della superficie della camera di degenza, è non inferiore al requisito previsto dai vigenti regolamenti per i locali con permanenza continua di persone?	Sì	
SSDCB28	<b>Acc.</b> Il servizio igienico ha una superficie minima netta di 2 mq?	Sì	
SSDCB29	<b>Acc.</b> Nei servizi igienici, qualora sia prevista aerazione forzata, il gradiente di pressione garantisce il deflusso dell'aria in uscita dal locale di degenza verso il servizio igienico?	Sì	

## Ortopedia e traumatologia 1 - Area Emergenza

### Reparto di degenza 1 -

OSDCB01	<b>Acc.</b>	Nella Unità Operativa operano, oltre ad un dirigente medico di II livello, almeno due medici di I livello ogni 15 pazienti?	Sì
OSDCB02	<b>Acc.</b>	Nell'ambito orario 8.00-20.00, è definita una fascia oraria di cinque ore consecutive nella quale, dal Lunedì al Venerdì, il numero di medici presenti nell'Unità Operativa non può essere inferiore a un medico ogni 5 pazienti?	Sì
OSDCB03	<b>Acc.</b>	La presenza attiva del personale medico si protrae al massimo per 12 ore consecutive?	Sì
OSDCB04	<b>Acc.</b>	L'assistenza infermieristica (misurata in minuto/paziente/die), garantita per le specialità di base, è di 120 min/paz/die?	Sì
OSDCB05	<b>Acc.</b>	La presenza infermieristica nelle ore notturne è non inferiore ad un terzo di quella prevista nelle ore diurne?	Sì

# Autocertificazione possesso dei requisiti

## Requisiti specifici

Requisito	Rif. norm.		Risposta	GG. adeg.
OSDCB06	<b>Acc.</b>	La composizione di équipes infermieristiche che prestino assistenza in più di una Unità Operativa è consentita solo all'interno di raggruppamenti di specialità omogenei per intensità delle cure erogate, al fine di garantire specifiche competenza nell'assistenza infermieristica?	Sì	
OSDCB07		La dotazione organica del personale addetto è rapportato al volume delle attività?	Sì	
SSDCB01		L'area di degenza è strutturata in modo da garantire il rispetto della privacy dell'utente ed un adeguato comfort di tipo alberghiero?	Sì	
SSDCB02		Sono garantiti spazi comuni di raccordo tra le degenze e/o i servizi sanitari nei quali prevedere "utilities" per gli accompagnatori o visitatori?	Sì	
SSDCB03		La camera di degenza a più posti letto ha una superficie netta di 9 mq per posto letto? (Nel computo dei metri quadri va considerato il locale di degenza ed eventuali locali accessori - servizio igienico, antibagno, disimpegno)	Sì	
SSDCB04		La camera di degenza singola ha una superficie netta di 9 mq?	Sì	
SSDCB05		Sono presenti non più di 4 posti letto in ogni camera di degenza?	Sì	
SSDCB06		Esiste almeno un servizio igienico ogni 4 posti letto?	Sì	
SSDCB07		Esiste un locale per visita e medicazioni?	Sì	
SSDCB08		Esiste un locale di lavoro, in ogni piano di degenza, per il personale di assistenza diretta?	Sì	
SSDCB09		Esiste uno spazio per capo-sala?	Sì	
SSDCB10		Esiste un locale per i medici?	Sì	
SSDCB11		Esiste un locale per soggiorno?	Sì	
SSDCB12		Esiste un locale per il deposito del materiale pulito?	Sì	
SSDCB13		Esiste un locale per il deposito delle attrezzature?	Sì	
SSDCB14		Esiste un locale, in ogni piano di degenza, per il del materiale sporco, dotato di vuotatoio e lavapadelle?	Sì	
SSDCB15		Esiste una cucina di reparto?	Sì	
SSDCB16		Esistono servizi igienici per il personale, distinti da quelli per gli utenti?	Sì	
SSDCB17		Esiste uno spazio attesa per i visitatori?	Sì	
SSDCB18		Esiste un bagno assistito?	Sì	
SSDCB19		Esiste un impianto di illuminazione di emergenza?	Sì	
SSDCB20		Esiste un impianto di forza motrice con almeno una presa di alimentazione normale?	Sì	
SSDCB21		Esiste un impianto di chiamata con segnalazione acustica e luminosa?	Sì	
SSDCB22		Esiste un impianto di gas medicali (prese vuoti e ossigeno)?	Sì	
SSDCB23		Si dispone di un carrello per la gestione dell'emergenza completo di cardiomonitor con defibrillatore e unità di ventilazione manuale?	Sì	
SSDCB24		Si dispone di un carrello per la gestione terapia?	Sì	
SSDCB25		Si dispone di un carrello per la gestione delle medicazioni con eventuale strumentario chirurgico?	Sì	
SSDCB26	<b>Acc.</b>	La superficie minima netta del locale di degenza (nel cui computo non vanno considerati eventuali locali accessori - servizio igienico, antibagno, disimpegno) è di 7 mq per posto letto?	Sì	
SSDCB27	<b>Acc.</b>	L'altezza dei locali accessori, nel caso in cui questi vengano inseriti nel computo della superficie della camera di degenza, è non inferiore al requisito previsto dai vigenti regolamenti per i locali con permanenza continua di persone?	Sì	
SSDCB28	<b>Acc.</b>	Il servizio igienico ha una superficie minima netta di 2 mq?	Sì	
SSDCB29	<b>Acc.</b>	Nei servizi igienici, qualora sia prevista aerazione forzata, il gradiente di pressione garantisce il deflusso dell'aria in uscita dal locale di degenza verso il servizio igienico?	Sì	

## Ostetricia e ginecologia 1 - Dipartimento Chirurgico

Procreazione medicalmente assistita di III Livello 1 -

# Autocertificazione possesso dei requisiti

## Requisiti specifici

Requisito	Rif. norm.	Risposta	GG. adeg.
OSPMA01c	Vengono eseguite le tecniche e le procedure per la procreazione assistita di 1°, 2° e 3° livello descritte nell'allegato alla DGR N. 20790 del 16.2.2005??	Sì	
OSPMA02b	Il responsabile della attività di procreazione medicalmente assistita è uno specialista in ostetricia e ginecologia?	Sì	
OSPMA03b	Per l'attività di procreazione medicalmente assistita, la struttura si avvale di un biologo o biotecnologo (laurea 5 anni) o di un medico con competenze in seminologia, colture cellulari, tecniche di fecondazione in vitro, con esperienza specifica comprovata?	Sì	
OSPMA04	È presente un collegamento funzionale con un Servizio di Medicina di Laboratorio (SMeL)?	Sì	
OSPMA05b	Vengono applicate le prescrizioni per la crioconservazione dei gameti e degli embrioni, riportate nell'allegato alla DGR N. 20790 del 16.2.2005, per quanto di competenza?	Sì	
OSPMA08	La struttura si avvale di uno specialista urologo e/o di un andrologo in caso di prelievo epididimo - testicolare dei gameti?	Sì	
OSPMA09	La struttura si avvale di un medico specialista in genetica medica, in base alle necessità specifiche di consulenza genetica emerse dall'anamnesi?	Sì	
OSPMA10	È garantita la consulenza di uno psicologo o di uno psichiatra?	Sì	
OSPMA11	Se l'attività di procreazione medicalmente assistita è svolta in una struttura sanitaria che non sia sede di DEA o di EAS è stipulata una apposita convenzione con un'altra struttura sanitaria dotata di DEA o di EAS per il trasferimento dei casi critici?	Sì	
OSPMA14	In caso prelievo microchirurgico di gameti dal testicolo, sono assolti i requisiti organizzativi specifici per la Day Surgery?	Sì	
OSPMA15	In caso prelievo microchirurgico di gameti dal testicolo e/o di interventi per via laparoscopica, sono assolti i requisiti organizzativi specifici per l'area di degenza chirurgica?	Sì	
OSPMA16	In caso prelievo microchirurgico di gameti dal testicolo e/o di interventi per via laparoscopica, sono assolti i requisiti organizzativi specifici per il blocco operatorio?	Sì	
SSPMA03	È presente un locale, a uso non esclusivo, adatto alla raccolta del liquido seminale?	Sì	
SSPMA08b	Il laboratorio per l'esecuzione delle tecniche biologiche è contiguo o attiguo alla sala operatoria?	Sì	
SSPMA09	Nel laboratorio sono assicurati: temperatura interna compresa tra 20 – 24°C, umidità relativa compresa tra 40 – 60% ; ricambi d'aria di almeno 6 volumi/ora; adeguato filtraggio d'aria?	Sì	
SSPMA10b	Qualora la sala operatoria ove avvengono i prelievi degli ovociti e i trasferimenti embrionari non sia contigua o attigua al laboratorio embriologico è presente nella sala operatoria stessa un sistema adeguato per la valutazione dei gameti/embrioni e il loro trasporto composto da almeno una cappa a flusso laminare, uno stereomicroscopico con piatto riscaldato e un incubatore a CO2?	Sì	
SSPMA12b	Il laboratorio è servito da gruppo elettrogeno e da gruppo di continuità?	Sì	
SSPMA13b	Qualora il trasferimento dei gameti e degli embrioni avvenisse in un locale diverso dalla sala operatoria, questo ha almeno le stesse caratteristiche strutturali e tecnologiche del locale chirurgico atto alle procedure di 2° livello?	Sì	
SSPMA14	È presente un locale a uso esclusivo per la crioconservazione dei gameti e degli embrioni dotato di adeguata aerazione e ventilazione?	Sì	
SSPMA16	In caso prelievo microchirurgico di gameti dal testicolo, sono assolti i requisiti strutturali specifici per la Day Surgery?	Sì	
SSPMA17	In caso prelievo microchirurgico di gameti dal testicolo e/o di interventi per via laparoscopica, sono assolti i requisiti strutturali specifici per l'area di degenza chirurgica?	Sì	

# Autocertificazione possesso dei requisiti

## Requisiti specifici

Requisito	Rif. norm.	Risposta	GG. adeg.
SSPMA18	In caso prelievo microchirurgico di gameti dal testicolo e/o di interventi per via laparoscopica, sono assolti i requisiti strutturali specifici per il blocco operatorio?	Sì	
SSTPMA01	E' disponibile un ecografo con sonda vaginale?	Sì	
SSTPMA02	Per l'attività di procreazione medicalmente assistita è disponibile una camera di conta degli spermatozoi, ad uso esclusivo?	Sì	
SSTPMA03	Per l'attività di procreazione medicalmente assistita è disponibile un frigorifero con cella a -20° C, ad uso esclusivo?	Sì	
SSTPMA04	Per l'attività di procreazione medicalmente assistita è disponibile una cappa a flusso laminare, a uso esclusivo?	Sì	
SSTPMA05	Per l'attività di procreazione medicalmente assistita è disponibile un termostato umidificato, ad uso esclusivo?	Sì	
SSTPMA06	Per l'attività di procreazione medicalmente assistita è disponibile una centrifuga con rotore basculante, ad uso esclusivo?	Sì	
SSTPMA07	Per l'attività di procreazione medicalmente assistita è disponibile, ad uso esclusivo, un microscopio ottico a contrasto di fase con ottiche 20x – 40x – 100x immersione in olio, ad uso esclusivo?	Sì	
SSTPMA08	Per l'attività di procreazione medicalmente assistita sono disponibili una pipettatrice automatica e una pipettatrice per piccoli volumi, ad uso esclusivo?	Sì	
SSTPMA10	Per l'attività di procreazione medicalmente assistita sono disponibili due pompe per l'aspirazione dei follicoli, a uso esclusivo?	Sì	
SSTPMA11b	Per l'attività di procreazione medicalmente assistita è disponibile un incubatore a CO2, a uso esclusivo? (Ovvero di due incubatori, a uso esclusivo, qualora la sala operatoria non sia contigua o attigua al laboratorio embriologico)	Sì	
SSTPMA12	Per l'attività di procreazione medicalmente assistita è disponibile un invertoscopio con contrasto interferenziale tipo Hoffman o equivalente con piatto riscaldato, a uso esclusivo?	Sì	
SSTPMA13	Per l'attività di procreazione medicalmente assistita è disponibile un micromanipolatore applicato ad invertoscopio, a uso esclusivo?	Sì	
SSTPMA14b	Per l'attività di procreazione medicalmente assistita è disponibile uno stereomicroscopio con piatto riscaldato a uso esclusivo? (Ovvero di due stereomicroscopi, a uso esclusivo, qualora la sala operatoria non sia contigua o attigua al laboratorio embriologico)	Sì	
SSTPMA15	Per l'attività di procreazione medicalmente assistita è disponibile un bagnomaria termostato di precisione o termoblocco con portaprovette, a uso esclusivo?	Sì	
SSTPMA16	E' disponibile un sistema automatizzato programmabile per la crioconservazione di ovociti ed embrioni, a uso esclusivo?	Sì	
SSTPMA17	Sono disponibili almeno 3 contenitori criogenici, a uso esclusivo?	Sì	
SSTPMA18b	Tutto lo strumentario della sala operatoria è monouso o in acciaio inossidabile o in leghe o in metalli non ossidabili e idoneo al tipo di chirurgia esercitata?	Sì	

### Reparto di degenza 1 - Ginecologia

OSDCB01	<b>Acc.</b> Nella Unità Operativa operano, oltre ad un dirigente medico di II livello, almeno due medici di I livello ogni 15 pazienti?	Sì	
OSDCB02	<b>Acc.</b> Nell'ambito orario 8.00-20.00, è definita una fascia oraria di cinque ore consecutive nella quale, dal Lunedì al Venerdì, il numero di medici presenti nell'Unità Operativa non può essere inferiore a un medico ogni 5 pazienti?	Sì	
OSDCB03	<b>Acc.</b> La presenza attiva del personale medico si protrae al massimo per 12 ore consecutive?	Sì	
OSDCB04	<b>Acc.</b> L'assistenza infermieristica (misurata in minuto/paziente/die), garantita per le specialità di base, è di 120 min/paz/die?	Sì	
OSDCB05	<b>Acc.</b> La presenza infermieristica nelle ore notturne è non inferiore ad un terzo di quella prevista nelle ore diurne?	Sì	

# Autocertificazione possesso dei requisiti

## Requisiti specifici

Requisito	Rif. norm.		Risposta	GG. adeg.
OSDCB06	<b>Acc.</b>	La composizione di équipes infermieristiche che prestino assistenza in più di una Unità Operativa è consentita solo all'interno di raggruppamenti di specialità omogenei per intensità delle cure erogate, al fine di garantire specifiche competenza nell'assistenza infermieristica?	Sì	
OSDCB07		La dotazione organica del personale addetto è rapportato al volume delle attività?	Sì	
SSDCB01		L'area di degenza è strutturata in modo da garantire il rispetto della privacy dell'utente ed un adeguato comfort di tipo alberghiero?	Sì	
SSDCB02		Sono garantiti spazi comuni di raccordo tra le degenze e/o i servizi sanitari nei quali prevedere "utilities" per gli accompagnatori o visitatori?	Sì	
SSDCB03		La camera di degenza a più posti letto ha una superficie netta di 9 mq per posto letto? (Nel computo dei metri quadri va considerato il locale di degenza ed eventuali locali accessori - servizio igienico, antibagno, disimpegno)	Sì	
SSDCB04		La camera di degenza singola ha una superficie netta di 9 mq?	Sì	
SSDCB05		Sono presenti non più di 4 posti letto in ogni camera di degenza?	Sì	
SSDCB06		Esiste almeno un servizio igienico ogni 4 posti letto?	Sì	
SSDCB07		Esiste un locale per visita e medicazioni?	Sì	
SSDCB08		Esiste un locale di lavoro, in ogni piano di degenza, per il personale di assistenza diretta?	Sì	
SSDCB09		Esiste uno spazio per capo-sala?	Sì	
SSDCB10		Esiste un locale per i medici?	Sì	
SSDCB11		Esiste un locale per soggiorno?	Sì	
SSDCB12		Esiste un locale per il deposito del materiale pulito?	Sì	
SSDCB13		Esiste un locale per il deposito delle attrezzature?	Sì	
SSDCB14		Esiste un locale, in ogni piano di degenza, per il del materiale sporco, dotato di vuotatoio e lavapadelle?	Sì	
SSDCB15		Esiste una cucina di reparto?	Sì	
SSDCB16		Esistono servizi igienici per il personale, distinti da quelli per gli utenti?	Sì	
SSDCB17		Esiste uno spazio attesa per i visitatori?	Sì	
SSDCB18		Esiste un bagno assistito?	Sì	
SSDCB19		Esiste un impianto di illuminazione di emergenza?	Sì	
SSDCB20		Esiste un impianto di forza motrice con almeno una presa di alimentazione normale?	Sì	
SSDCB21		Esiste un impianto di chiamata con segnalazione acustica e luminosa?	Sì	
SSDCB22		Esiste un impianto di gas medicali (prese vuoti e ossigeno)?	Sì	
SSDCB23		Si dispone di un carrello per la gestione dell'emergenza completo di cardiomonitor con defibrillatore e unità di ventilazione manuale?	Sì	
SSDCB24		Si dispone di un carrello per la gestione terapia?	Sì	
SSDCB25		Si dispone di un carrello per la gestione delle medicazioni con eventuale strumentario chirurgico?	Sì	
SSDCB26	<b>Acc.</b>	La superficie minima netta del locale di degenza (nel cui computo non vanno considerati eventuali locali accessori - servizio igienico, antibagno, disimpegno) è di 7 mq per posto letto?	Sì	
SSDCB27	<b>Acc.</b>	L'altezza dei locali accessori, nel caso in cui questi vengano inseriti nel computo della superficie della camera di degenza, è non inferiore al requisito previsto dai vigenti regolamenti per i locali con permanenza continua di persone?	Sì	
SSDCB28	<b>Acc.</b>	Il servizio igienico ha una superficie minima netta di 2 mq?	Sì	
SSDCB29	<b>Acc.</b>	Nei servizi igienici, qualora sia prevista aerazione forzata, il gradiente di pressione garantisce il deflusso dell'aria in uscita dal locale di degenza verso il servizio igienico?	Sì	

## Otorinolaringoiatria 1 - Dipartimento Chirurgico

| Reparto di degenza 1 -

# Autocertificazione possesso dei requisiti

## Requisiti specifici

Requisito	Rif. norm.	Risposta	GG. adeg.
OSDCB01	<b>Acc.</b> Nella Unità Operativa operano, oltre ad un dirigente medico di II livello, almeno due medici di I livello ogni 15 pazienti?	Sì	
OSDCB02	<b>Acc.</b> Nell'ambito orario 8.00-20.00, è definita una fascia oraria di cinque ore consecutive nella quale, dal Lunedì al Venerdì, il numero di medici presenti nell'Unità Operativa non può essere inferiore a un medico ogni 5 pazienti?	Sì	
OSDCB03	<b>Acc.</b> La presenza attiva del personale medico si protrae al massimo per 12 ore consecutive?	Sì	
OSDCB04	<b>Acc.</b> L'assistenza infermieristica (misurata in minuto/paziente/die), garantita per le specialità di base, è di 120 min/paz/die?	Sì	
OSDCB05	<b>Acc.</b> La presenza infermieristica nelle ore notturne è non inferiore ad un terzo di quella prevista nelle ore diurne?	Sì	
OSDCB06	<b>Acc.</b> La composizione di équipes infermieristiche che prestino assistenza in più di una Unità Operativa è consentita solo all'interno di raggruppamenti di specialità omogenei per intensità delle cure erogate, al fine di garantire specifiche competenza nell'assistenza infermieristica?	Sì	
OSDCB07	La dotazione organica del personale addetto è rapportato al volume delle attività?	Sì	
SSDCB01	L'area di degenza è strutturata in modo da garantire il rispetto della privacy dell'utente ed un adeguato comfort di tipo alberghiero?	Sì	
SSDCB02	Sono garantiti spazi comuni di raccordo tra le degenze e/o i servizi sanitari nei quali prevedere "utilities" per gli accompagnatori o visitatori?	Sì	
SSDCB03	La camera di degenza a più posti letto ha una superficie netta di 9 mq per posto letto? (Nel computo dei metri quadri va considerato il locale di degenza ed eventuali locali accessori - servizio igienico, antibagno, disimpegno)	Sì	
SSDCB04	La camera di degenza singola ha una superficie netta di 9 mq?	Sì	
SSDCB05	Sono presenti non più di 4 posti letto in ogni camera di degenza?	Sì	
SSDCB06	Esiste almeno un servizio igienico ogni 4 posti letto?	Sì	
SSDCB07	Esiste un locale per visita e medicazioni?	Sì	
SSDCB08	Esiste un locale di lavoro, in ogni piano di degenza, per il personale di assistenza diretta?	Sì	
SSDCB09	Esiste uno spazio per capo-sala?	Sì	
SSDCB10	Esiste un locale per i medici?	Sì	
SSDCB11	Esiste un locale per soggiorno?	Sì	
SSDCB12	Esiste un locale per il deposito del materiale pulito?	Sì	
SSDCB13	Esiste un locale per il deposito delle attrezzature?	Sì	
SSDCB14	Esiste un locale, in ogni piano di degenza, per il del materiale sporco, dotato di vuotatoio e lavapadelle?	Sì	
SSDCB15	Esiste una cucina di reparto?	Sì	
SSDCB16	Esistono servizi igienici per il personale, distinti da quelli per gli utenti?	Sì	
SSDCB17	Esiste uno spazio attesa per i visitatori?	Sì	
SSDCB18	Esiste un bagno assistito?	Sì	
SSDCB19	Esiste un impianto di illuminazione di emergenza?	Sì	
SSDCB20	Esiste un impianto di forza motrice con almeno una presa di alimentazione normale?	Sì	
SSDCB21	Esiste un impianto di chiamata con segnalazione acustica e luminosa?	Sì	
SSDCB22	Esiste un impianto di gas medicali (prese vuoti e ossigeno)?	Sì	
SSDCB23	Si dispone di un carrello per la gestione dell'emergenza completo di cardiomonitor con defibrillatore e unità di ventilazione manuale?	Sì	
SSDCB24	Si dispone di un carrello per la gestione terapia?	Sì	
SSDCB25	Si dispone di un carrello per la gestione delle medicazioni con eventuale strumentario chirurgico?	Sì	
SSDCB26	<b>Acc.</b> La superficie minima netta del locale di degenza (nel cui computo non vanno considerati eventuali locali accessori - servizio igienico, antibagno, disimpegno) è di 7 mq per posto letto?	Sì	

# Autocertificazione possesso dei requisiti

## Requisiti specifici

Requisito	Rif. norm.	Risposta	GG. adeg.
SSDCB27	<b>Acc.</b> L'altezza dei locali accessori, nel caso in cui questi vengano inseriti nel computo della superficie della camera di degenza, è non inferiore al requisito previsto dai vigenti regolamenti per i locali con permanenza continua di persone?	Sì	
SSDCB28	<b>Acc.</b> Il servizio igienico ha una superficie minima netta di 2 mq?	Sì	
SSDCB29	<b>Acc.</b> Nei servizi igienici, qualora sia prevista aerazione forzata, il gradiente di pressione garantisce il deflusso dell'aria in uscita dal locale di degenza verso il servizio igienico?	Sì	

## Poliambulatorio 1 - Dip. Servizi e Ambulatori

### Ambulatorio principale (specialità status omogeneo più elevato) 1 -

OSASA01	Durante lo svolgimento dell'attività ambulatoriale, è prevista la presenza di almeno un medico, indicato quale responsabile delle attività cliniche svolte nell'ambulatorio?	Sì	
OSASA02	E' prevista la presenza di personale in numero proporzionale agli accessi ambulatoriali e alla tipologia dell'attività svolta?	Sì	
OSASA03	Tutti i materiali, i farmaci, le confezioni soggetti a scadenza, portano in evidenza la data della scadenza stessa?	Sì	
OSASA04	Le prestazioni effettuate sono registrate e corredate dalle generalità riferite dall'utente?	Sì	
OSASA05	Le registrazioni e le copie dei referti vengono conservate secondo le modalità ed i tempi sanciti dalla normativa vigente?	Sì	
OSASA06	<b>Acc.</b> Le prestazioni erogate sono quelle contenute nella/e branca/che specialistica/che del nomenclatore tariffario per la/ le quale/i la struttura è accreditata?	Sì	
OSASA07	<b>Acc.</b> Durante l'attività di ciascun ambulatorio, è presente almeno un medico, in possesso della specializzazione nella disciplina di branca/che a cui afferiscono le prestazioni ambulatoriali erogate?	Sì	
OSASA08	<b>Acc.</b> Durante l'orario di accesso dell'utenza, è presente almeno un infermiere professionale?	Sì	
OSASA09	<b>Acc.</b> Tramite apposita segnaletica, l'utenza è informata circa l'orario di accesso alle prestazioni, l'elenco delle specialità disponibili, le modalità di prenotazione e i tempi di consegna dei referti?	Sì	
SSASA01	Esiste una sala per l'esecuzione delle prestazioni, che garantisca il rispetto della privacy dell'utente, in particolare con area separata per spogliarsi?	Sì	
SSASA02	Esistono degli spazi per l'attesa, per l'accettazione, per le attività amministrative?	Sì	
SSASA03	I servizi igienici per il personale sono distinti da quelli per gli utenti?	Sì	
SSASA04	Esiste uno spazio, o dei locali per il deposito del materiale pulito?	Sì	
SSASA05	Esiste uno spazio, o dei locali per il deposito del materiale sporco?	Sì	
SSASA06	Esiste uno spazio, o degli armadi per il deposito del materiale d'uso, delle attrezzature, delle strumentazioni?	Sì	
SSASA07	In tutti i locali, sono assicurate, di regola, l'illuminazione e la ventilazione naturali?	Sì	
SSASA08	Esiste un impianto telefonico per utenti?	Sì	
SSASA09	Il locale ambulatorio dispone delle attrezzature e presidi medico chirurgici in relazione alla specificità dell'attività svolta?	Sì	
SSASA10	E' presente un carrello per la gestione dell'emergenza?	Sì	

## Radiologia/Diagnostica per immagini 1 - Dip. Servizi e Ambulatori

### Attività di Diagnostica per Immagini 1 -

# Autocertificazione possesso dei requisiti

## Requisiti specifici

Requisito	Rif. norm.	Risposta	GG. adeg.
OSDIM01		Sì	
OSDIM02		Sì	
OSDIM03	<b>Acc.</b>	Sì	
OSDIM04		Sì	
OSDIM05	<b>Acc.</b>	Sì	
OSDIM06	<b>Acc.</b>	Sì	
OSDIM07	<b>Acc.</b>	Sì	
OSDIM08	<b>Acc.</b>	Sì	
SSDIM01		Sì	
SSDIM02		Sì	
SSDIM03		Sì	
SSDIM04		Sì	
SSDIM05		Sì	
SSDIM06		Sì	
SSDIM07		Sì	
SSDIM08		Sì	
SSDIM09		Sì	
SSDIM10		Sì	
SSDIM11		Sì	
SSDIM12		Sì	
SSDIM13		Sì	
SSDIM14		Sì	
SSDIM15		Sì	
SSDIM16		Sì	
SSDIM17		Sì	

## Riabilitazione Specialistica 1 - Area Riabilitazione

### Ambulatorio principale (specialità status omogeneo più elevato) 1 - Riab

OSASA01		Sì	
OSASA02		Sì	
OSASA03		Sì	

# Autocertificazione possesso dei requisiti

## Requisiti specifici

Requisito	Rif. norm.	Risposta	GG. adeg.
OSASA04		Le prestazioni effettuate sono registrate e corredate dalle generalità riferite dall'utente?	Sì
OSASA05		Le registrazioni e le copie dei referti vengono conservate secondo le modalità ed i tempi sanciti dalla normativa vigente?	Sì
OSASA06	<b>Acc.</b>	Le prestazioni erogate sono quelle contenute nella/e branca/che specialistica/che del nomenclatore tariffario per la/ le quale/i la struttura è accreditata?	Sì
OSASA07	<b>Acc.</b>	Durante l'attività di ciascun ambulatorio, è presente almeno un medico, in possesso della specializzazione nella disciplina di branca/che a cui afferiscono le prestazioni ambulatoriali erogate?	Sì
OSASA08	<b>Acc.</b>	Durante l'orario di accesso dell'utenza, è presente almeno un infermiere professionale?	Sì
OSASA09	<b>Acc.</b>	Tramite apposita segnaletica, l'utenza è informata circa l'orario di accesso alle prestazioni, l'elenco delle specialità disponibili, le modalità di prenotazione e i tempi di consegna dei referti?	Sì
SSASA01		Esiste una sala per l'esecuzione delle prestazioni, che garantisca il rispetto della privacy dell'utente, in particolare con area separata per spogliarsi?	Sì
SSASA02		Esistono degli spazi per l'attesa, per l'accettazione, per le attività amministrative?	Sì
SSASA03		I servizi igienici per il personale sono distinti da quelli per gli utenti?	Sì
SSASA04		Esiste uno spazio, o dei locali per il deposito del materiale pulito?	Sì
SSASA05		Esiste uno spazio, o dei locali per il deposito del materiale sporco?	Sì
SSASA06		Esiste uno spazio, o degli armadi per il deposito del materiale d'uso, delle attrezzature, delle strumentazioni?	Sì
SSASA07		In tutti i locali, sono assicurate, di regola, l'illuminazione e la ventilazione naturali?	Sì
SSASA08		Esiste un impianto telefonico per utenti?	Sì
SSASA09		Il locale ambulatorio dispone delle attrezzature e presidi medico chirurgici in relazione alla specificità dell'attività svolta?	Sì
SSASA10		E' presente un carrello per la gestione dell'emergenza?	Sì
<b>Reparto di degenza di riab di mantenimento 1 -</b>			
OSDRM01	<b>Acc.</b>	Nella Unità Operativa opera, oltre al dirigente medico responsabile, almeno un altro dirigente medico ogni 40 posti letto?	Sì
OSDRM02	<b>Acc.</b>	Nell'ambito orario 8.00-20.00, è definita una fascia oraria di tre ore consecutive nella quale, dal Lunedì al Venerdì, il numero di medici presenti nell'Unità Operativa non può essere inferiore a un medico ogni 40 pazienti?	Sì
OSDRM03	<b>Acc.</b>	La presenza attiva del personale medico si protrae al massimo per 12 ore consecutive?	Sì
OSDRM04	<b>Acc.</b>	L'assistenza infermieristica (misurata in minuto/paziente/die), garantita è di 100 min/paz/die? (Fino a un terzo dei minuti di assistenza può essere garantito da figure professionali educativo-riabilitative secondo quanto previsto dal P.R.I. e dal p.r.i.)	Sì
OSDRM05	<b>Acc.</b>	La presenza infermieristica nelle ore notturne è non inferiore ad un terzo di quella garantita dal solo personale infermieristico nelle ore diurne?	Sì
OSDRM06	<b>Acc.</b>	La composizione di équipes infermieristiche che prestino assistenza in più di una Unità Operativa è consentita solo all'interno di raggruppamenti di specialità omogenei per intensità delle cure erogate, al fine di garantire specifiche competenza nell'assistenza infermieristica?	Sì
OSDRM07	<b>Acc.</b>	Durante le 24 h ore è garantita la presenza di almeno un infermiere professionale?	Sì
OSDRM08	<b>Acc.</b>	E' stato predisposto un Progetto Riabilitativo di Struttura (P.R.S.)?	Sì
OSDRM09	<b>Acc.</b>	E' stato predisposto, per ciascun paziente, un Progetto Riabilitativo Individuale (P.R.I.) e un Programma Riabilitativo Individuale (p.r.i.)?	Sì

# Autocertificazione possesso dei requisiti

## Requisiti specifici

Requisito	Rif. norm.	Risposta	GG. adeg.
OSDRM10	<b>Acc.</b>	In base a quanto previsto dal P.R.I. e dal p.r.i., sono disponibili le figure professionali, laureate e non laureate, necessarie?	Sì
OSDRM11	<b>Acc.</b>	Per i ricoveri di pazienti in età evolutiva sono previsti due posti letto per camera, per tenere conto della necessità di ospitare un genitore o altra figura di riferimento accanto al bambino?	Sì
OSDRM12		La dotazione organica del personale addetto è rapportato al volume delle attività?	Sì
SSDRM01		L'area di degenza è strutturata in modo da garantire il rispetto della privacy dell'utente ed un adeguato comfort di tipo alberghiero?	Sì
SSDRM02		Sono garantiti spazi comuni di raccordo tra le degenze e/o i servizi sanitari nei quali prevedere "utilities" per gli accompagnatori o visitatori?	Sì
SSDRM03		La camera di degenza a più posti letto ha una superficie netta di 9 mq per posto letto? (Nel computo dei metri quadri va considerato il locale di degenza ed eventuali locali accessori - servizio igienico, antibagno, disimpegno)	Sì
SSDRM04		La camera di degenza singola ha una superficie netta di 9 mq?	Sì
SSDRM05		Sono presenti non più di 4 posti letto in ogni camera di degenza?	Sì
SSDRM06		Esiste almeno un servizio igienico ogni 4 posti letto?	Sì
SSDRM07		Esiste un locale per visita e medicazioni?	Sì
SSDRM08		Esiste un locale di lavoro, in ogni piano di degenza, per il personale di assistenza diretta?	Sì
SSDRM09		Esiste uno spazio per capo-sala?	Sì
SSDRM10		Esiste un locale per i medici?	Sì
SSDRM11		Esiste un locale per soggiorno?	Sì
SSDRM12		Esiste un locale per il deposito del materiale pulito?	Sì
SSDRM13		Esiste un locale per il deposito delle attrezzature?	Sì
SSDRM14		Esiste un locale, in ogni piano di degenza, per il deposito del materiale sporco, dotato di vuotatoio e lavapadelle?	Sì
SSDRM15		Esiste una cucina di reparto?	Sì
SSDRM16		Esistono servizi igienici per il personale, distinti da quelli per gli utenti?	Sì
SSDRM17		Esiste uno spazio attesa per i visitatori?	Sì
SSDRM18		Esiste un bagno assistito?	Sì
SSDRM19		Esiste un impianto di illuminazione di emergenza?	Sì
SSDRM20		Esiste un impianto di forza motrice con almeno una presa di alimentazione normale?	Sì
SSDRM21		Esiste un impianto di chiamata con segnalazione acustica e luminosa?	Sì
SSDRM22		Esiste un impianto di gas medicali (prese vuoti e ossigeno)?	Sì
SSDRM23		Si dispone di un carrello per la gestione dell'emergenza completo di cardiomonitor con defibrillatore, unità di ventilazione manuale e broncoaspiratore?	Sì
SSDRM24		Si dispone di un carrello per la gestione terapia?	Sì
SSDRM25		Si dispone di un carrello per la gestione delle medicazioni con eventuale strumentario chirurgico?	Sì
SSDRM26	<b>Acc.</b>	La superficie minima netta del locale di degenza (nel cui computo non vanno considerati eventuali locali accessori - servizio igienico, antibagno, disimpegno) è di 7 mq per posto letto?	Sì
SSDRM27	<b>Acc.</b>	L'altezza dei locali accessori, nel caso in cui questi vengano inseriti nel computo della superficie della camera di degenza, è non inferiore al requisito previsto dai vigenti regolamenti per i locali con permanenza continua di persone?	Sì
SSDRM28	<b>Acc.</b>	Il servizio igienico ha una superficie minima netta di 2 mq?	Sì
SSDRM29	<b>Acc.</b>	Nei servizi igienici, qualora sia prevista aerazione forzata, il gradiente di pressione garantisce il deflusso dell'aria in uscita dal locale di degenza verso il servizio igienico?	Sì
SSDRM30	<b>Acc.</b>	Esiste una palestra di almeno 40 mq che garantisca un'adeguata attività di mantenimento riabilitativo?	Sì

# Autocertificazione possesso dei requisiti

## Requisiti specifici

Requisito	Rif. norm.	Risposta	GG. adeg.
SSDRM31	<b>Acc.</b> Il bagno assistito è opportunamente attrezzato per garantire un'adeguata igiene personale del paziente compatibilmente con le patologie trattate?	Sì	
SSDRM32	<b>Acc.</b> E' possibile l'accesso al letto per mezzo di sollevatore, deambulatore, carrozzina o barella?	Sì	
<b>Reparto di degenza di riab generale e geriatrica 1 -</b>			
OSDRG01	<b>Acc.</b> Nella Unità Operativa opera, oltre ad un dirigente medico di struttura complessa per ogni area omogenea, almeno un altro dirigente medico ogni 20 posti letto?	Sì	
OSDRG02	<b>Acc.</b> Nell'ambito orario 8.00-20.00, è definita una fascia oraria di cinque ore consecutive nella quale, dal Lunedì al Venerdì, il numero di medici presenti nell'Unità Operativa non può essere inferiore a un medico ogni 20 pazienti?	Sì	
OSDRG03	<b>Acc.</b> La presenza attiva del personale medico si protrae al massimo per 12 ore consecutive?	Sì	
OSDRG04	<b>Acc.</b> L'assistenza infermieristica (misurata in minuto/paziente/die), garantita è di 120 min/paz/die? (Da un minimo di un quarto, fino a un terzo dei minuti di assistenza deve essere garantito da figure professionali educativo-riabilitative secondo quanto previsto dal P.R.I. e dal p.r.i.)	Sì	
OSDRG05	<b>Acc.</b> La presenza infermieristica nelle ore notturne è non inferiore ad un terzo di quella garantita dal solo personale infermieristico nelle ore diurne?	Sì	
OSDRG06	<b>Acc.</b> La composizione di équipes infermieristiche che prestino assistenza in più di una Unità Operativa è consentita solo all'interno di raggruppamenti di specialità omogenee per intensità delle cure erogate, al fine di garantire specifiche competenze nell'assistenza infermieristica?	Sì	
OSDRG07	<b>Acc.</b> Durante le 24 h ore è garantita la presenza di almeno un infermiere professionale?	Sì	
OSDRG08	<b>Acc.</b> E' stato predisposto un Progetto Riabilitativo di Struttura (P.R.S.)?	Sì	
OSDRG09	<b>Acc.</b> E' stato predisposto, per ciascun paziente, un Progetto Riabilitativo Individuale (P.R.I.) e un Programma Riabilitativo Individuale (p.r.i.)?	Sì	
OSDRG10	<b>Acc.</b> In base a quanto previsto dal P.R.I. e dal p.r.i., sono disponibili le figure professionali, laureate e non laureate, necessarie?	Sì	
OSDRG11	<b>Acc.</b> Per i ricoveri di pazienti in età evolutiva sono previsti due posti letto per camera, per tenere conto della necessità di ospitare un genitore o altra figura di riferimento accanto al bambino?	Sì	
OSDRG12	<b>Acc.</b> Per i ricoverati in età evolutiva, da Lunedì a Venerdì, sono previsti almeno 15 minuti per paziente per attività educativa nel computo dei 120 minuti di assistenza infermieristica?	Sì	
OSDRG13	<b>Acc.</b> Per i ricoverati in età evolutiva è disponibile un neuropsichiatra infantile?	Sì	
OSDRG14	La dotazione organica del personale addetto è rapportata al volume delle attività?	Sì	
SSDRG01	L'area di degenza è strutturata in modo da garantire il rispetto della privacy dell'utente ed un adeguato comfort di tipo alberghiero?	Sì	
SSDRG02	Sono garantiti spazi comuni di raccordo tra le degenze e/o i servizi sanitari nei quali prevedere "utilities" per gli accompagnatori o visitatori?	Sì	
SSDRG03	La camera di degenza a più posti letto ha una superficie netta di 9 mq per posto letto? (Nel computo dei metri quadri va considerato il locale di degenza ed eventuali locali accessori - servizio igienico, antibagno, disimpegno)	Sì	
SSDRG04	La camera di degenza singola ha una superficie netta di 9 mq?	Sì	
SSDRG05	Sono presenti non più di 4 posti letto in ogni camera di degenza?	Sì	
SSDRG06	Esiste almeno un servizio igienico ogni 4 posti letto?	Sì	
SSDRG07	Esiste un locale per visita e medicazioni?	Sì	
SSDRG08	Esiste un locale di lavoro, in ogni piano di degenza, per il personale di assistenza diretta?	Sì	
SSDRG09	Esiste uno spazio per capo-sala?	Sì	
SSDRG10	Esiste un locale per i medici?	Sì	

# Autocertificazione possesso dei requisiti

## Requisiti specifici

Requisito	Rif. norm.	Risposta	GG. adeg.
SSDRG11		Esiste un locale per soggiorno?	Sì
SSDRG12		Esiste un locale per il deposito del materiale pulito?	Sì
SSDRG13		Esiste un locale per il deposito delle attrezzature?	Sì
SSDRG14		Esiste un locale, in ogni piano di degenza, per il deposito del materiale sporco, dotato di vuotatoio e lavapadelle?	Sì
SSDRG15		Esiste una cucina di reparto?	Sì
SSDRG16		Esistono servizi igienici per il personale, distinti da quelli per gli utenti?	Sì
SSDRG17	Acc.	Esiste uno spazio attesa per i visitatori?	Sì
SSDRG18		Esiste un bagno assistito?	Sì
SSDRG19		Esiste un impianto di illuminazione di emergenza?	Sì
SSDRG20		Esiste un impianto di forza motrice con almeno una presa di alimentazione normale?	Sì
SSDRG21		Esiste un impianto di chiamata con segnalazione acustica e luminosa?	Sì
SSDRG22		Esiste un impianto di gas medicali (prese vuoti e ossigeno)?	Sì
SSDRG23		Si dispone di un carrello per la gestione dell'emergenza completo di cardiomonitor con defibrillatore, unità di ventilazione manuale e broncoaspiratore?	Sì
SSDRG24		Si dispone di un carrello per la gestione terapia?	Sì
SSDRG25		Si dispone di un carrello per la gestione delle medicazioni con eventuale strumentario chirurgico?	Sì
SSDRG26	Acc.	La superficie minima netta del locale di degenza (nel cui computo non vanno considerati eventuali locali accessori - servizio igienico, antibagno, disimpegno) è di 7 mq per posto letto?	Sì
SSDRG27	Acc.	L'altezza dei locali accessori, nel caso in cui questi vengano inseriti nel computo della superficie della camera di degenza, è non inferiore al requisito previsto dai vigenti regolamenti per i locali con permanenza continua di persone?	Sì
SSDRG28	Acc.	Il servizio igienico ha una superficie minima netta di 2 mq?	Sì
SSDRG29	Acc.	Nei servizi igienici, qualora sia prevista aerazione forzata, il gradiente di pressione garantisce il deflusso dell'aria in uscita dal locale di degenza verso il servizio igienico?	Sì
SSDRG30	Acc.	Esiste una palestra di almeno 40 mq per l'esercizio terapeutico contemporaneo di 5 pazienti? (per ogni paziente contemporaneo in più la superficie dovrà essere incrementata di 5 mq)	Sì
SSDRG31	Acc.	Il bagno assistito è opportunamente attrezzato per garantire un'idonea igiene personale del paziente compatibilmente con le patologie trattate?	Sì
SSDRG32	Acc.	E' possibile l'accesso al letto per mezzo di sollevatore, deambulatore, carrozzina o barella?	Sì
<b>Reparto di degenza di riabilitazione specialistica 1 -</b>			
OSDRS01	Acc.	Nella Unità Operativa opera, oltre ad un dirigente medico di struttura complessa per ogni area omogenea, almeno un altro dirigente medico ogni 10 posti letto?	Sì
OSDRS02	Acc.	Nell'ambito orario 8.00-20.00, è definita una fascia oraria di cinque ore consecutive nella quale, dal Lunedì al Venerdì, il numero di medici presenti nell'Unità Operativa non può essere inferiore a un medico ogni 10 pazienti?	Sì
OSDRS03	Acc.	La presenza attiva del personale medico si protrae al massimo per 12 ore consecutive?	Sì
OSDRS04	Acc.	L'assistenza infermieristica (misurata in minuto/paziente/die), garantita è di 160 min/paz/die? (Almeno un terzo dei minuti di assistenza deve essere garantito da figure professionali educativo-riabilitative secondo quanto previsto dal P.R.I. e dal p.r.i.)	Sì
OSDRS05	Acc.	La presenza infermieristica nelle ore notturne è non inferiore ad un terzo di quella garantita dal solo personale infermieristico nelle ore diurne?	Sì

# Autocertificazione possesso dei requisiti

## Requisiti specifici

Requisito	Rif. norm.	Risposta	GG. adeg.
OSDRS06	<b>Acc.</b> La composizione di équipes infermieristiche che prestino assistenza in più di una Unità Operativa è consentita solo all'interno di raggruppamenti di specialità omogenei per intensità delle cure erogate, al fine di garantire specifiche competenza nell'assistenza infermieristica?	Sì	
OSDRS07	<b>Acc.</b> Durante le 24 h ore è garantita la presenza di almeno un infermiere professionale?	Sì	
OSDRS08	<b>Acc.</b> E' stato predisposto un Progetto Riabilitativo di Struttura (P.R.S.)?	Sì	
OSDRS09	<b>Acc.</b> E' stato predisposto, per ciascun paziente, un Progetto Riabilitativo Individuale (P.R.I.) e un Programma Riabilitativo Individuale (p.r.i.)?	Sì	
OSDRS10	<b>Acc.</b> In base a quanto previsto dal P.R.I. e dal p.r.i., sono disponibili le figure professionali, laureate e non laureate, necessarie?	Sì	
OSDRS11	<b>Acc.</b> Se almeno il 50% dell'attività è di riabilitazione cardiologica (afferenti all'MDC05), nella equipe medica è previsto un cardiologo?	Sì	
OSDRS12	<b>Acc.</b> Se almeno il 50% dell'attività è di riabilitazione respiratoria (afferenti all'MDC04), nella equipe medica è previsto un pneumologo?	Sì	
OSDRS13	<b>Acc.</b> Se almeno il 50% dell'attività è di riabilitazione neurologica (afferenti all'MDC01), nella equipe medica è previsto un neurologo?	Sì	
OSDRS14	<b>Acc.</b> Per i ricoveri di pazienti in età evolutiva sono previsti due posti letto per camera, per tenere conto della necessità di ospitare un genitore o altra figura di riferimento accanto al bambino?	Sì	
OSDRS15	<b>Acc.</b> Per i ricoverati in età evolutiva, da Lunedì a Venerdì, sono previsti almeno 15 minuti per paziente per attività educativa nel computo dei 160 minuti di assistenza infermieristica?	Sì	
OSDRS16	<b>Acc.</b> Per i ricoverati in età evolutiva è disponibile un neuropsichiatra infantile?	Sì	
OSDRS17	La dotazione organica del personale addetto è rapportato al volume delle attività?	Sì	
SSDRS01	L'area di degenza è strutturata in modo da garantire il rispetto della privacy dell'utente ed un adeguato comfort di tipo alberghiero?	Sì	
SSDRS02	Sono garantiti spazi comuni di raccordo tra le degenze e/o i servizi sanitari nei quali prevedere "utilities" per gli accompagnatori o visitatori?	Sì	
SSDRS03	La camera di degenza a più posti letto ha una superficie netta di 9 mq per posto letto? (Nel computo dei metri quadri va considerato il locale di degenza ed eventuali locali accessori - servizio igienico, antibagno, disimpegno)	Sì	
SSDRS04	La camera di degenza singola ha una superficie netta di 9 mq?	Sì	
SSDRS05	Sono presenti non più di 4 posti letto in ogni camera di degenza?	Sì	
SSDRS06	Esiste almeno un servizio igienico ogni 4 posti letto?	Sì	
SSDRS07	Esiste un locale per visita e medicazioni?	Sì	
SSDRS08	Esiste un locale di lavoro, in ogni piano di degenza, per il personale di assistenza diretta?	Sì	
SSDRS09	Esiste uno spazio per capo-sala?	Sì	
SSDRS10	Esiste un locale per i medici?	Sì	
SSDRS11	Esiste un locale per soggiorno?	Sì	
SSDRS12	Esiste un locale per il deposito del materiale pulito?	Sì	
SSDRS13	Esiste un locale per il deposito delle attrezzature?	Sì	
SSDRS14	Esiste un locale, in ogni piano di degenza, per il deposito del materiale sporco, dotato di vuoto e lavapadelle?	Sì	
SSDRS15	Esiste una cucina di reparto?	Sì	
SSDRS16	Esistono servizi igienici per il personale, distinti da quelli per gli utenti?	Sì	
SSDRS17	Esiste uno spazio attesa per i visitatori?	Sì	
SSDRS18	Esiste un bagno assistito?	Sì	
SSDRS19	Esiste un impianto di illuminazione di emergenza?	Sì	
SSDRS20	Esiste un impianto di forza motrice con almeno una presa di alimentazione normale?	Sì	
SSDRS21	Esiste un impianto di chiamata con segnalazione acustica e luminosa?	Sì	
SSDRS22	Esiste un impianto di gas medicali (prese vuoti e ossigeno)?	Sì	

# Autocertificazione possesso dei requisiti

## Requisiti specifici

Requisito	Rif. norm.	Risposta	GG. adeg.
SSDRS23		Sì	
SSDRS24		Sì	
SSDRS25		Sì	
SSDRS26	<b>Acc.</b>	Sì	
SSDRS27	<b>Acc.</b>	Sì	
SSDRS28	<b>Acc.</b>	Sì	
SSDRS29	<b>Acc.</b>	Sì	
SSDRS30	<b>Acc.</b>	Sì	
SSDRS31	<b>Acc.</b>	Sì	
SSDRS32	<b>Acc.</b>	Sì	

## Servizio di endoscopia 1 - Dip. Servizi e Ambulatori

### Ambulatorio principale (specialità status omogeneo più elevato) 1 -

OSASA01		Sì	
OSASA02		Sì	
OSASA03		Sì	
OSASA04		Sì	
OSASA05		Sì	
OSASA06	<b>Acc.</b>	Sì	
OSASA07	<b>Acc.</b>	Sì	
OSASA08	<b>Acc.</b>	Sì	
OSASA09	<b>Acc.</b>	Sì	
SSASA01		Sì	
SSASA02		Sì	

# Autocertificazione possesso dei requisiti

## Requisiti specifici

Requisito	Rif. norm.	Risposta	GG. adeg.
SSASA03	I servizi igienici per il personale sono distinti da quelli per gli utenti?	Sì	
SSASA04	Esiste uno spazio, o dei locali per il deposito del materiale pulito?	Sì	
SSASA05	Esiste uno spazio, o dei locali per il deposito del materiale sporco?	Sì	
SSASA06	Esiste uno spazio, o degli armadi per il deposito del materiale d'uso, delle attrezzature, delle strumentazioni?	Sì	
SSASA07	In tutti i locali, sono assicurate, di regola, l'illuminazione e la ventilazione naturali?	Sì	
SSASA08	Esiste un impianto telefonico per utenti?	Sì	
SSASA09	Il locale ambulatorio dispone delle attrezzature e presidi medico chirurgici in relazione alla specificità dell'attività svolta?	Sì	
SSASA10	E' presente un carrello per la gestione dell'emergenza?	Sì	
<b>Attività di Endoscopia 1 -</b>			
OSASA01	Durante lo svolgimento dell'attività ambulatoriale, è prevista la presenza di almeno un medico, indicato quale responsabile delle attività cliniche svolte nell'ambulatorio?	Sì	
OSASA02	E' prevista la presenza di personale in numero proporzionale agli accessi ambulatoriali e alla tipologia dell'attività svolta?	Sì	
OSASA03	Tutti i materiali, i farmaci, le confezioni soggetti a scadenza, portano in evidenza la data della scadenza stessa?	Sì	
OSASA04	Le prestazioni effettuate sono registrate e corredate dalle generalità riferite dall'utente?	Sì	
OSASA05	Le registrazioni e le copie dei referti vengono conservate secondo le modalità ed i tempi sanciti dalla normativa vigente?	Sì	
OSASA06	<b>Acc.</b> Le prestazioni erogate sono quelle contenute nella/e branca/che specialistica/che del nomenclatore tariffario per la/ le quale/i la struttura è accreditata?	Sì	
OSASA07	<b>Acc.</b> Durante l'attività di ciascun ambulatorio, è presente almeno un medico, in possesso della specializzazione nella disciplina di branca/che a cui afferiscono le prestazioni ambulatoriali erogate?	Sì	
OSASA08	<b>Acc.</b> Durante l'orario di accesso dell'utenza, è presente almeno un infermiere professionale?	Sì	
OSASA09	<b>Acc.</b> Tramite apposita segnaletica, l'utenza è informata circa l'orario di accesso alle prestazioni, l'elenco delle specialità disponibili, le modalità di prenotazione e i tempi di consegna dei referti?	Sì	
SSASA01	Esiste una sala per l'esecuzione delle prestazioni, che garantisca il rispetto della privacy dell'utente, in particolare con area separata per spogliarsi?	Sì	
SSASA02	Esistono degli spazi per l'attesa, per l'accettazione, per le attività amministrative?	Sì	
SSASA03	I servizi igienici per il personale sono distinti da quelli per gli utenti?	Sì	
SSASA04	Esiste uno spazio, o dei locali per il deposito del materiale pulito?	Sì	
SSASA05	Esiste uno spazio, o dei locali per il deposito del materiale sporco?	Sì	
SSASA06	Esiste uno spazio, o degli armadi per il deposito del materiale d'uso, delle attrezzature, delle strumentazioni?	Sì	
SSASA07	In tutti i locali, sono assicurate, di regola, l'illuminazione e la ventilazione naturali?	Sì	
SSASA08	Esiste un impianto telefonico per utenti?	Sì	
SSASA09	Il locale ambulatorio dispone delle attrezzature e presidi medico chirurgici in relazione alla specificità dell'attività svolta?	Sì	
SSASA10	E' presente un carrello per la gestione dell'emergenza?	Sì	

## Servizio di Medicina di Laboratorio 1 -

### Punto prelievi esterno in struttura socio-sanitaria 1 -

# Autocertificazione possesso dei requisiti

## Requisiti specifici

Requisito	Rif. norm.	Risposta	GG. adeg.
OSLAB21	Garantisce, anche utilizzando il "service", le prestazioni della branca "Laboratorio Analisi Chimico Cliniche e Microbiologiche – Microbiologia – Virologia – Anatomia e Istologia Patologica – Genetica – Immunoematologia e Servizio Trasfusionale” di cui è in grado di assicurare correttamente il prelievo, la conservazione e il trasporto?	Sì	
OSLAB40	Se il punto prelievi è collocato in un poliambulatorio o in un distretto ASL rispondere alla domanda 1, altrimenti alla domanda 2. 1) Garantisce l'accesso a tutti i cittadini? 2) Per le altre strutture sanitarie e socio-sanitarie l'accesso è limitato ai solo utenti in carico?	Sì	
OSLAB43	Il responsabile degli atti di natura medica è un medico della struttura?	Sì	
OSLAB46	L'attività di prelievo è eseguita da un medico o da un infermiere della struttura?	Sì	
OSLAB48	E' documentata una procedura che garantisca interventi di primo soccorso?	Sì	
OSLAB50	E' presente un documento che descrive tutte le procedure di prelievo, conservazione e trasporto dei campioni concordato con il/i Dirigente/i degli SMeL che eseguono le prestazioni?	Sì	
OSLAB51	L'attività di prelievo e consegna referti è garantita almeno un giorno feriale la settimana?	Sì	
SSLAB08	Gli spazi hanno una superficie complessiva di almeno 50 mq?	Sì	
SSLAB17b	E' presente un'area per attività amministrative?	Sì	
SSLAB18	E' presente un bagno per il personale?	Sì	
SSLAB21	E' presente un locale per il prelievo, ad uso esclusivo o almeno non contemporaneo ad altre attività sanitarie?	Sì	
SSLAB22	E' presente un'area per la raccolta dei campioni, ad uso esclusivo o almeno non contemporaneo ad altre attività sanitarie?	Sì	
SSLAB23	E' presente un'area attesa?	Sì	
SSLAB25	E' presente uno spogliatoio ad uso esclusivo o almeno non utilizzato contemporaneamente da operatori di altre attività sanitarie?	Sì	
SSLAB26	E' presente un bagno per utenti agibile per portatori di handicap?	Sì	
<b>SMeL Generale di base con sezioni specializzate con punto prelievi staccato 1 -</b>			
OSLAB02	Esiste un documento che descrive tutti i servizi/prestazioni offerti dal laboratorio, in cui sono esplicitati gli esami che vengono eseguiti direttamente - con quali procedure ed attrezzature - e quelli che vengono inviati ad altre strutture?	Sì	
OSLAB03	Esistono dei documenti di servizio (regolamenti interni o linee guida) riguardanti il riconoscimento degli utenti?	Sì	
OSLAB04	Esistono dei documenti di servizio (regolamenti interni o linee guida) riguardanti l'identificazione dei campioni?	Sì	
OSLAB05	Sono predisposte procedure, regolamenti interni o linee guida, riguardanti le modalità di prelievo, conservazione, trasporto dei materiali organici da sottoporre ad accertamento? (Attenzione! La domanda è la stessa che viene posta a livello generale (V. requisito OGPRO6); la risposta data deve essere la stessa.)	Sì	
OSLAB06	Sono predisposte procedure, regolamenti interni o linee guida, riguardanti la pulizia e sanificazione degli ambienti? (Attenzione! La domanda è la stessa che viene posta a livello generale (V. requisito OGPRO8); la risposta data deve essere la stessa.)	Sì	
OSLAB07	Sono predisposte procedure, regolamenti interni o linee guida, riguardanti lo smaltimento dei rifiuti?	Sì	
OSLAB08	Reagenti, materiale di controllo, materiale di calibrazione. presentano etichette che ne indichino: a) identità, titolo o concentrazione, condizioni di conservazione raccomandate, data di preparazione e di scadenza, ogni altra informazione necessaria per l'uso corretto?	Sì	
OSLAB09	Il materiale è utilizzato entro la data di scadenza?	Sì	

# Autocertificazione possesso dei requisiti

## Requisiti specifici

Requisito	Rif. norm.	Risposta	GG. adeg.
OSLAB10	Esiste un sistema di archiviazione che contenga almeno i risultati degli esami sugli utenti, conservandoli almeno per un anno?	Sì	
OSLAB11	Esiste un sistema di archiviazione che contenga almeno i risultati dei controlli di qualità interni, conservandoli almeno per un anno, e i risultati dei controlli di qualità esterni, conservandoli per almeno tre anni?	Sì	
OSLAB12	Esiste manuale delle procedure diagnostiche, contenente per ogni esame almeno: a) preparazione dell'utente agli esami; b) modalità di raccolta, trasporto e conservazione del campione; c) caratteristiche e descrizione del metodo analitico impiegato; d) modalità di compilazione, trasmissione e consegna referti?	Sì	
OSLAB13	Il laboratorio prevede attività di controllo di qualità, interne ed esterne? (Attenzione! La domanda è la stessa che viene posta a livello generale (V. requisito OGVQA5); la risposta data deve essere la stessa.)	Sì	
OSLAB14	Il laboratorio partecipa a programmi di miglioramento della qualità? (Attenzione! La domanda è la stessa che viene posta a livello generale (V. requisito OGVQA6); la risposta data deve essere la stessa.)	Sì	
OSLAB15	Esiste un opuscolo informativo sul Servizio per gli utenti, contenente almeno le modalità di accesso?	Sì	
OSLAB16	E' possibile effettuare il ritiro dei referti in tutti i giorni feriali e in almeno alcuni pomeriggi della settimana?	Sì	
OSLAB17	<b>Acc.</b> Le prestazioni erogate sono quelle contenute nel nomenclatore tariffario regionale alla branca specialistica "Laboratorio di analisi chimico cliniche e microbiologiche"?	Sì	
OSLAB18	<b>Acc.</b> Durante l'orario di attività del laboratorio è presente almeno un tecnico di laboratorio?	Sì	
OSLAB19	<b>Acc.</b> Durante l'orario previsto per l'attività di prelievo, è presente almeno un infermiere professionale?	Sì	
OSLAB20	<b>Acc.</b> Tramite apposita segnaletica, l'utenza è informata circa l'orario di accesso alle prestazioni, le modalità di prenotazione e i tempi di consegna dei referti?	Sì	
OSLAB21	Garantisce, anche utilizzando il "service", le prestazioni della branca "Laboratorio Analisi Chimico Cliniche e Microbiologiche – Microbiologia – Virologia – Anatomia e Istologia Patologica – Genetica – Immunoematologia e Servizio Trasfusionale" di cui è in grado di assicurare correttamente il prelievo, la conservazione e il trasporto?	Sì	
OSLAB25	Esegue le prestazioni di base e quelle specialistiche, comprese nell'elenco delle prestazioni di base e nell'elenco della/e relativa/e sottobrancha/e?	Sì	
OSLAB28	Garantisce l'attività di prelievo almeno 5 giorni feriali la settimana?	Sì	
OSLAB29	Il Dirigente è un laureato (medico, biologo o chimico) in possesso della specializzazione idonea?	Sì	
OSLAB31	Il Dirigente dirige un solo SMeL?	Sì	
OSLAB33	Lo SMeL, per ogni sezione attivata, si avvale della competenza di un altro laureato in possesso della specializzazione idonea attinente?	Sì	
OSLAB36	Lo SMeL si avvale della collaborazione di un tecnico di laboratorio?	Sì	
OSLAB37	Lo SMeL si avvale della collaborazione di un medico responsabile degli atti di natura medica?	Sì	
OSLAB39	Garantisce l'accesso a tutti i cittadini in regime ambulatoriale?	Sì	
OSLAB48	E' documentata una procedura che garantisca interventi di primo soccorso?	Sì	
SSLAB04	E' presente un bagno per il personale, ad uso esclusivo?	Sì	
SSLAB05	E' presente un locale per ufficio e archivio, ad uso esclusivo?	Sì	
SSLAB06	E' presente un locale per il trattamento del materiale d'uso, ad uso esclusivo?	Sì	
SSLAB09b	Gli spazi, ad uso esclusivo, hanno una superficie complessiva di almeno 80 + 20 mq per ogni sezione specializzata?	Sì	
SSLAB16	Sono presenti almeno 2 locali + un locale/i di almeno 20 mq per sezione/i, ad uso esclusivo, e comunque sono garantiti almeno 12 mq per operatore?	Sì	
SSLAB20	E' presente uno spogliatoio ad uso esclusivo?	Sì	

# Autocertificazione possesso dei requisiti

## Requisiti specifici

Requisito	Rif. norm.	Risposta	GG. adeg.
<b>Terapia intensiva 1 - Area Emergenza</b>			
<b> Attività di Rianimazione e Terapia Intensiva 1 -</b>			
OSTIN01		La dotazione organica del personale medico ed infermieristico è rapportata alla tipologia dell'attività svolta e al volume complessivo degli interventi chirurgici effettuati?	Sì
OSTIN02	Acc.	E' garantita 24 ore su 24 la presenza di almeno un medico, specialista in anestesia e rianimazione, e di un infermiere professionale?	Sì
OSTIN03	Acc.	Esiste un protocollo, in cui siano formalizzate le procedure organizzative di gestione delle urgenze intraospedaliere e di Pronto Soccorso/DEA concordato con le Unità Operative coinvolte?	Sì
OSTIN04	Acc.	L'assistenza infermieristica (misurata in minuto/paziente/die) garantita, è di 600 min/pz/die?	Sì
SSTIN01		Esiste una zona filtro per i degenti?	Sì
SSTIN02		Esiste una zona filtro per il personale addetto?	Sì
SSTIN03		Esistono degenze?	Sì
SSTIN04		Esiste un locale per pazienti infetti dotato di zona filtro?	Sì
SSTIN05		Esiste un locale per i medici?	Sì
SSTIN06		Esiste un locale di lavoro per gli infermieri?	Sì
SSTIN07		Esistono dei servizi igienici per il personale?	Sì
SSTIN08		Esiste un deposito per i presidi sanitari e per altro materiale pulito?	Sì
SSTIN09		Esiste un deposito per il materiale sporco?	Sì
SSTIN10		Esiste un sistema di condizionamento ambientale che assicuri una temperatura interna invernale ed estiva compresa tra 20 e 24° C?	Sì
SSTIN11		Esiste un sistema di condizionamento ambientale che assicuri una umidità relativa estiva ed invernale del 40-60%?	Sì
SSTIN12		Esiste un sistema di condizionamento ambientale che assicuri ricambi aria/ora (aria esterna senza ricircolo) di 6v/h?	Sì
SSTIN13		Si dispone di un impianto di gas medicali?	Sì
SSTIN14		Si dispone di un impianto rilevazione incendi?	Sì
SSTIN15		Si dispone di un impianto allarmi di segnalazione esaurimento gas medicali?	Sì
SSTIN16		Si dispone di un letto tecnico?	Sì
SSTIN17		Si dispone di un apparecchio per anestesia con sistema di evacuazione del gas dotato anche di spirometro, di monitoraggio della concentrazione di ossigeno erogato, di respiratore automatico dotato anche di allarme per deconnessione del paziente?	Sì
SSTIN18		Si dispone di monitor per la rilevazione dei parametri vitali?	Sì
SSTIN19		Si dispone di aspiratori per broncoaspirazione?	Sì
SSTIN20		Si dispone di lampada scialitica?	Sì
SSTIN21		Si dispone di diafanoscopio a parete?	Sì
SSTIN22		Si dispone di frigoriferi per la conservazione di farmaci ed emoderivati?	Sì
SSTIN23		Si dispone di defibrillatore?	Sì
SSTIN24	Acc.	La sala di rianimazione o di terapia intensiva ha una dimensione minima di 10 mq per posto letto?	Sì

## Unità coronarica 1 - Area Emergenza

### |Attività di Rianimazione e Terapia Intensiva 1 -

OSTIN01		La dotazione organica del personale medico ed infermieristico è rapportata alla tipologia dell'attività svolta e al volume complessivo degli interventi chirurgici effettuati?	Sì
---------	--	--	----

# Autocertificazione possesso dei requisiti

## Requisiti specifici

Requisito	Rif. norm.	Risposta	GG. adeg.
OSTIN02	<b>Acc.</b> E' garantita 24 ore su 24 la presenza di almeno un medico, specialista in anestesia e rianimazione, e di un infermiere professionale?	Sì	
OSTIN03	<b>Acc.</b> Esiste un protocollo, in cui siano formalizzate le procedure organizzative di gestione delle urgenze intraospedaliere e di Pronto Soccorso/DEA concordato con le Unità Operative coinvolte?	Sì	
OSTIN04	<b>Acc.</b> L'assistenza infermieristica (misurata in minuto/paziente/die) garantita, è di 600 min/pz/die?	Sì	
SSTIN01	Esiste una zona filtro per i degenti?	Sì	
SSTIN02	Esiste una zona filtro per il personale addetto?	Sì	
SSTIN03	Esistono degenze?	Sì	
SSTIN04	Esiste un locale per pazienti infetti dotato di zona filtro?	Sì	
SSTIN05	Esiste un locale per i medici?	Sì	
SSTIN06	Esiste un locale di lavoro per gli infermieri?	Sì	
SSTIN07	Esistono dei servizi igienici per il personale?	Sì	
SSTIN08	Esiste un deposito per i presidi sanitari e per altro materiale pulito?	Sì	
SSTIN09	Esiste un deposito per il materiale sporco?	Sì	
SSTIN10	Esiste un sistema di condizionamento ambientale che assicuri una temperatura interna invernale ed estiva compresa tra 20 e 24° C?	Sì	
SSTIN11	Esiste un sistema di condizionamento ambientale che assicuri una umidità relativa estiva ed invernale del 40-60%?	Sì	
SSTIN12	Esiste un sistema di condizionamento ambientale che assicuri ricambi aria/ora (aria esterna senza ricircolo) di 6v/h?	Sì	
SSTIN13	Si dispone di un impianto di gas medicali?	Sì	
SSTIN14	Si dispone di un impianto rilevazione incendi?	Sì	
SSTIN15	Si dispone di un impianto allarmi di segnalazione esaurimento gas medicali?	Sì	
SSTIN16	Si dispone di un letto tecnico?	Sì	
SSTIN17	Si dispone di un apparecchio per anestesia con sistema di evacuazione del gas dotato anche di spirometro, di monitoraggio della concentrazione di ossigeno erogato, di respiratore automatico dotato anche di allarme per disconnessione del paziente?	Sì	
SSTIN18	Si dispone di monitor per la rilevazione dei parametri vitali?	Sì	
SSTIN19	Si dispone di aspiratori per broncoaspirazione?	Sì	
SSTIN20	Si dispone di lampada scialitica?	Sì	
SSTIN21	Si dispone di diafanoscopio a parete?	Sì	
SSTIN22	Si dispone di frigoriferi per la conservazione di farmaci ed emoderivati?	Sì	
SSTIN23	Si dispone di defibrillatore?	Sì	
SSTIN24	<b>Acc.</b> La sala di rianimazione o di terapia intensiva ha una dimensione minima di 10 mq per posto letto?	Sì	

## Urologia 1 - Dipartimento Chirurgico

### Reparto di degenza 1 -

OSDCB01	<b>Acc.</b> Nella Unità Operativa operano, oltre ad un dirigente medico di II livello, almeno due medici di I livello ogni 15 pazienti?	Sì	
OSDCB02	<b>Acc.</b> Nell'ambito orario 8.00-20.00, è definita una fascia oraria di cinque ore consecutive nella quale, dal Lunedì al Venerdì, il numero di medici presenti nell'Unità Operativa non può essere inferiore a un medico ogni 5 pazienti?	Sì	
OSDCB03	<b>Acc.</b> La presenza attiva del personale medico si protrae al massimo per 12 ore consecutive?	Sì	
OSDCB04	<b>Acc.</b> L'assistenza infermieristica (misurata in minuto/paziente/die), garantita per le specialità di base, è di 120 min/paz/die?	Sì	
OSDCB05	<b>Acc.</b> La presenza infermieristica nelle ore notturne è non inferiore ad un terzo di quella prevista nelle ore diurne?	Sì	

# Autocertificazione possesso dei requisiti

## Requisiti specifici

Requisito	Rif. norm.	Risposta	GG. adeg.
OSDCB06	<b>Acc.</b>	La composizione di équipes infermieristiche che prestino assistenza in più di una Unità Operativa è consentita solo all'interno di raggruppamenti di specialità omogenei per intensità delle cure erogate, al fine di garantire specifiche competenza nell'assistenza infermieristica?	Sì
OSDCB07		La dotazione organica del personale addetto è rapportato al volume delle attività?	Sì
SSDCB01		L'area di degenza è strutturata in modo da garantire il rispetto della privacy dell'utente ed un adeguato comfort di tipo alberghiero?	Sì
SSDCB02		Sono garantiti spazi comuni di raccordo tra le degenze e/o i servizi sanitari nei quali prevedere "utilities" per gli accompagnatori o visitatori?	Sì
SSDCB03		La camera di degenza a più posti letto ha una superficie netta di 9 mq per posto letto? (Nel computo dei metri quadri va considerato il locale di degenza ed eventuali locali accessori - servizio igienico, antibagno, disimpegno)	Sì
SSDCB04		La camera di degenza singola ha una superficie netta di 9 mq?	Sì
SSDCB05		Sono presenti non più di 4 posti letto in ogni camera di degenza?	Sì
SSDCB06		Esiste almeno un servizio igienico ogni 4 posti letto?	Sì
SSDCB07		Esiste un locale per visita e medicazioni?	Sì
SSDCB08		Esiste un locale di lavoro, in ogni piano di degenza, per il personale di assistenza diretta?	Sì
SSDCB09		Esiste uno spazio per capo-sala?	Sì
SSDCB10		Esiste un locale per i medici?	Sì
SSDCB11		Esiste un locale per soggiorno?	Sì
SSDCB12		Esiste un locale per il deposito del materiale pulito?	Sì
SSDCB13		Esiste un locale per il deposito delle attrezzature?	Sì
SSDCB14		Esiste un locale, in ogni piano di degenza, per il del materiale sporco, dotato di vuotatoio e lavapadelle?	Sì
SSDCB15		Esiste una cucina di reparto?	Sì
SSDCB16		Esistono servizi igienici per il personale, distinti da quelli per gli utenti?	Sì
SSDCB17		Esiste uno spazio attesa per i visitatori?	Sì
SSDCB18		Esiste un bagno assistito?	Sì
SSDCB19		Esiste un impianto di illuminazione di emergenza?	Sì
SSDCB20		Esiste un impianto di forza motrice con almeno una presa di alimentazione normale?	Sì
SSDCB21		Esiste un impianto di chiamata con segnalazione acustica e luminosa?	Sì
SSDCB22		Esiste un impianto di gas medicali (prese vuoti e ossigeno)?	Sì
SSDCB23		Si dispone di un carrello per la gestione dell'emergenza completo di cardiomonitor con defibrillatore e unità di ventilazione manuale?	Sì
SSDCB24		Si dispone di un carrello per la gestione terapia?	Sì
SSDCB25		Si dispone di un carrello per la gestione delle medicazioni con eventuale strumentario chirurgico?	Sì
SSDCB26	<b>Acc.</b>	La superficie minima netta del locale di degenza (nel cui computo non vanno considerati eventuali locali accessori - servizio igienico, antibagno, disimpegno) è di 7 mq per posto letto?	Sì
SSDCB27	<b>Acc.</b>	L'altezza dei locali accessori, nel caso in cui questi vengano inseriti nel computo della superficie della camera di degenza, è non inferiore al requisito previsto dai vigenti regolamenti per i locali con permanenza continua di persone?	Sì
SSDCB28	<b>Acc.</b>	Il servizio igienico ha una superficie minima netta di 2 mq?	Sì
SSDCB29	<b>Acc.</b>	Nei servizi igienici, qualora sia prevista aerazione forzata, il gradiente di pressione garantisce il deflusso dell'aria in uscita dal locale di degenza verso il servizio igienico?	Sì